## Übersicht über HP A3-Drucker (LaserJet und PageWide)

Ausgabe Februar 2020







Einzelfunktionsdrucker (Schwarzweiß)











| Technische   |  |  |   |  | <b>D</b>   |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
| Daten  |  |  |   |  | i  |  |
|  | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Drucker  | HP LaserJet Enterprise M806 Druckerserie   | HP Color LaserJet Pro CP5225 Druckerserie   | HP PageWide Color 755dn Drucker  | HP Color LaserJet Enterprise M751dn Drucker  | HP Color LaserJet Enterprise M856dn Drucker  |
| Produktbeschreibung  | Unterstützen Sie hohe Druckaufkommen für Schwarzweißaufträge bis zum Format A3 mit einer Kapazität von bis zu 4.600 Blatt. <sup>3</sup> Kontrollieren Sie die Kosten mit energiesparenden Funktionen und beidseitigem Druck. Schutz vertraulicher Geschäftsdaten und zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien. | Dieser HP LaserJet verarbeitet schnell große Druckaufträge, mit extra hoher<br>Zuführungskapazität und vielfältigen Optionen zur Papierhandhabung. Ganz einfach<br>mobil drucken mit Wireless Direct Printing und Touch-to-Print-Technologie. <sup>4,5</sup><br>Unkomplizierte Upgrades schützen Ihre Investition. | Mit dem preisgünstigsten und vielseitigsten A3-Farbdrucker von HP, der<br>allen Druckanforderungen von allgemeinen Büroanforderungen bis zu<br>Großformatdokumenten gerecht wird, behalten Sie die Kontrolle über Ihre gedruckten<br>Dokumente und überzeugen mit einer beeindruckenden Qualität.   | Ihr geschäftliches Umfeld ist sehr schnelllebig. Stillstand bedeutet Rückschritt. Aus diesem Grund hat HP die nächste Generation von HP PageWide entwickelt – für eine höhere Produktivität mit einem intelligenten und effizienten Drucker, der kostengünstigen Farbdruck, maximale Betriebszeit und ein hohes Maß an Sicherheit bietet.  | Wettbewerbsfähige Unternehmen lassen nicht nach. Aus diesem Grund hat HP die<br>nächste Generation der HP LaserJet Drucker entwickelt. Die Geräte erhöhen die<br>Produktivität mit einem optimierten Design, das erstklassige Qualität, maximale<br>Betriebszeit und eine extrem hohe Sicherheit liefert. <sup>6</sup>   | Drucken Sie in phänomenaler Farbqualität und maximieren Sie die Betriebszeit – jetz<br>mit Original HP JetIntelligence Tonertechnologie. Die Vorteile für Sie: Konsistent<br>schnelle Ausgabe, brillante Ausdrucke und branchenweit einzigartige Sicherheit. <sup>6</sup>  |
| Drucken  |  |  |   |  |  |  |
| Benutzeranzahl   | 10-30 Benutzer   | > 25 Benutzer  | 5-15 Benutzer   | 5-15 Benutzer  | 5-15 Benutzer  | > 25 Benutzer  |
| Funktionen   | Nur gedruckt   | Nur gedruckt   | Nur gedruckt  | Nur gedruckt   | Nur gedruckt   | Nur gedruckt   |
| Geschwindigkeit (A3/A4) <sup>1</sup>                         | Schwarz: Bis zu 20 S./Min./Bis zu 41 S./Min.   | Schwarz: Bis zu 28 S./Min./Bis zu 56 S./Min.   | Schwarz: Bis zu 10 S./Min./Bis zu 20 S./Min.;<br>Farbe: Bis zu 10 S./Min./Bis zu 20 S./Min.   | Schwarz: Bis zu 55 S./Min. (A4);<br>Farbe: Bis zu 55 S./Min. (A4)  | Schwarz: Bis zu 26 S./Min./Bis zu 41 S./Min.;<br>Farbe: Bis zu 26 S./Min./Bis zu 41 S./Min.  | Schwarz: Bis zu 26 S./Min./Bis zu 56 S./Min.;<br>Farbe: Bis zu 26 S./Min./Bis zu 56 S./Min.  |
| Ausgabe der ersten Seite aus<br>dem Bereitschaftsmodus (A4)² | Schwarz: Nach nur 10,5 Sekunden  | Schwarz: Nach nur 8,5 Sekunden   | Schwarz: Nach nur 16 Sekunden;<br>Farbe: Nach nur 17 Sekunden   | Schwarz: Nach nur 8,2 Sekunden;<br>Farbe: Nach nur 8,2 Sekunden  | Schwarz: Nach nur 5,7 Sekunden;<br>Farbe: Nach nur 6,1 Sekunden  | Schwarz: Nach nur 5,9 Sekunden;<br>Farbe: Nach nur 6,3 Sekunden  |
| Auflösungstechnologien                                       | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi  | HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität), 600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement Technologie   | HP ImageREt 3600  | HP PageWide Technologie mit pigmentierten Tinten   | HP ImageREt 4800; Bis zu 1200x1200 dpi   | Bis zu 1200 x 1200 dpi   |
| Maximales monatliches<br>Druckvolumen                        | Bis zu 100.000 Seiten  | Bis zu 300.000 Seiten  | Bis zu 75.000 Seiten  | Bis zu 75.000 Seiten   | Bis zu 150.000 Seiten  | Bis zu 250.000 Seiten  |
| Empfohlenes monatliches<br>Druckvolumen                      | 5.000 bis 20.000 Seiten  | 10.000 bis 50.000 Seiten   | 1.500 bis 5.000 Seiten  | 2.500 bis 15.000 Seiten  | Bis zu 40.000 Seiten   | Bis zu 50.000 Seiten   |
| Duplex<br>(beidseitiges Drucken)                             | Manuell (mit Treiberunterstützung)   | Automatisch (Standard)   | CP5225/n: Manuell (Treiberunterstützung wird bereitgestellt); CP5225dn: Automatisch (Standard)  | Automatisch (Standard)   | Automatisch (Standard)   | Automatisch (Standard)   |
| Druckersprache   | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (V 1.4)   | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (V 1.4)   | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation  | HP PCLXL (PCL6), PCL5, natives PDF, HP Postscript Level 3 Emulation, PJL, JPEG, PCLM   | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4)   | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP PostScript Level 3 Emulation, nativer PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint, Google Cloud Print   |
| Zufuhrkapazität  | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, zwei 250-Blatt-Zufuhrfächer; <b>Optional:</b> 500-Blatt-Papierzuführung, 1x500-Blatt-Papierzuführung mit Unterschrank und Unterstand, 3x500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand, 3.500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität mit Unterstand                                 | Alle Modelle: Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung; M806dn: Plus optionales 3.500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität; M806x+: Plus 3.500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität  | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung; Optionale 500-Blatt-Papierzuführung 3  | 550-Blatt-Papierzuführung, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung; <b>Optional:</b><br>550-Blatt-Papierzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 3x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 4.000-Blatt-HCI-Papierzuführung und Unterstand   | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung 2; <b>Optional:</b> 550-Blatt-Papierzuführung (bis zu 2 hinzufügbar), 2x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 2.700-Blatt-HCI-Papierfach und Unterstand  | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung; <b>Optional:</b> 1x500-Blatt<br>Papierzuführung (bis zu 2 hinzufügbar), 2x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstar<br>2.700-Blatt-HCI-Papierfach und Unterstand, LaserJet Unterstand   |
| Ausgabekapazität   | 250-Blatt-Ausgabefach  | 500-Blatt-Fach mit Druckseite nach unten, 100-Blatt-Fach mit Druckseite nach oben;<br>Optional 3.000-Blatt-Fach mit Hefter/Stapler, mit Hefter/Stapler und Locher oder mit<br>Hefter/Stapler und Broschüren-Finisher   | 250-Blatt-Ausgabefach mit Druckseite nach unten   | 300-Blatt-Ausgabefach  | 250-Blatt-Ausgabefach  | 500-Blatt-Fach   |
| Konnektivität  |  |  |   |  |  |  |
| Schnittstellen   | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss;<br>Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Netzwerkanschluss; 1 High-Speed USB 2.0 als<br>leicht zugänglicher Walk-up-Anschluss; Hardware Integration Pocket (HIP)   | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss;<br>Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; Fremdschnittstelle; Einbauschacht<br>für Lösungsmodule; 2 interne USB-Hostanschlüsse  | CP5225: High-Speed USB 2.0-Hostanschluss; CP5225n/dn: Plus integrierter Fast Ethernet 10/100Base-TX Netzwerkanschluss   | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; Hardware-Integrationsfach  | 1 High-Speed USB 2.0 Geräteanschluss; 2 High-Speed USB 2.0 rückseitige<br>Hostanschlüsse; 1 USB 2.0 Walk-up-Hostanschluss; 1 Gigabit/Fast Ethernet<br>10/100/1000 Base-TX Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Erweiterungsmodule<br>der 2. Generation (HIP2)  | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss;<br>Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX Netzwerkanschluss; Einbauschacht für<br>Erweiterungsmodule der 2. Generation   |
| Betriebssysteme  | Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   |
| Allgemeine Merkmale  |  |  |   |  |  |  |
| Speicher (Standard/Maximum)                                  | 512 MB/erweiterbar auf 1 GB über 1 DIMM-Steckplatz nach Industriestandard  | 1 GB/erweiterbar auf 1,5 GB über 1 GB DIMM-Steckplatz nach Industriestandard   | 192 MB/erweiterbar auf 448 MB   | 1536 MB/2560 MB  | 1,5 GB/3,5 GB <sup>7</sup>   | 1,5 GB/3,5 GB <sup>7</sup>   |
| Prozessorgeschwindigkeit                                     | 800 MHz  | 800 MHz  | 540 MHz   | 1,2 GHz  | 1,2 GHz  | 1,2 GHz  |
| Lieferumfang   | Drucker; HP Laser Jet Tonerkartusche Schwarz (~10.000 Seiten); Leitfaden "Erste Schritte", CD mit Treibern und elektronischer Dokumentation; Netzkabel   | Alle Modelle: Drucker; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (~34.500 Seiten);<br>Hardware-Installationshandbuch, Supportinformationen, Garantiekarte;<br>Druckerdokumentation und Treiber auf CD-ROM; Netzkabel  | Alle Modelle: Drucker, Netzkabel, Kurzanleitung, CD mit Software und Dokumentation, bereits eingesetzte HP Colour Laser Jet Druckkassetten schwarz (~7.000 Seiten), cyan, magenta und gelb mit HP ColorSphere Toner (jeweils ~7.300 Seiten), 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung; CP5225n: Plus integrierter Fast Ethernet 10/100Base-T Netzwerkanschluss; CP5225dn: Plus integrierter automatischer beidseitiger Druck | Drucker, HP Setup Tintenpatronen; Installationshandbuch; Support-Flyer;<br>Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel   | Drucker, Druckpatronen (jeweils 1 Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta); Dokumentation (nur auf CD); Kurzanleitung (Leitfaden zur Inbetriebnahme); Netzkabel   | Drucker, HP Color Laser Jet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb;<br>HP Color Laser Jet Tonerkartuschen Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb; Kurzanleitung<br>Netzkabel   |
| Abmessungen (B x T x H)                                      | 568 x 596 x 392 mm   | <b>M806dn:</b> 1095 x 648 x 635 mm;<br><b>M806x+:</b> 1095 x 715 x 1040 mm   | 545 x 599 x 338 mm  | 604 x 652 x 467 mm   | 556 x 589 x 399 mm   | 556 x 610 x 520 mm   |
| gewichtung   | 38,5 kg  | <b>M806dn:</b> 76,1 kg; <b>M806x+:</b> 108,4 kg  | 40,9 kg   | 22,15 kg   | 45,1 kg  | 52,3 kg  |
| Medienformat   | Fach 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Kassette 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)  | Alle Modelle: Fach 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8k, 16k, Postkarten (JIS doppelt), Umschläge (DL, C5, B5); Fächer 2, 3: A3, A4, A5, B4, B5; M806dn: Plus optionales Zufuhrfach mit hoher Kapazität: A4; M806x+: Plus Zufuhrfach mit hoher Kapazität: DIN A4   | Fach 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; Briefumschläge (DL, C5, B5); Fach 2: A3, A4, A5, B4, B5; Optionales Fach 3: A3, A4, B4, B5   | Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 × 390 mm), 16K (195 × 270 mm), 8K (260 × 368 mm), 16K (184 × 260 mm), 8K (273 × 394 mm), 16K (197 × 273 mm), Oficio, Umschläge (B5, C5, C6); Benutzerdefiniert: 99,1 × 127 bis 304,8 × 457,2 mm; Fach 2 und optionale 550-Blatt-Papierzuführungen: A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 × 390 mm), 16K (195 × 270 mm), 8K (260 × 368 mm), 16K (184 × 260 mm), 8K (273 × 394 mm), 16K (197 × 273 mm), Oficio; Benutzerdefiniert: 210,1 × 148,1 bis 297,2 × 431,8 mm; Optionales 4.000-Blatt-HCI-Each: DIN A4 | Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Postkarte (JIS), Dpostcard (JIS), Umschläge (B5, C5, C6, DL); Benutzerdefiniert: 64 x 127 mm bis 320 x 457,2 mm; Fach 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS); Benutzerdefiniert: 148 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm; Optionale Fächer 3, 4, 5: A3, A4, A4, B, A5, BA3, SRA3, BA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficia 216x340, 8K (270 x 320) | Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Postkarte (JIS), DPostca (JIS), Umschläge (B5, C5, C6, DL); Benutzerdefiniert: 64 x 127 bis 320 x 457 mm); Fac 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 35 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS); Benutzerdefiniert: 148 x 148 bis 297 x 4 mm); Optionale Eschar 3, 4, 5, A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, RA4 (JIS), B5 |

| Mediengewicht  | <b>Fach 1:</b> 60 bis 199 g/m²; <b>Fach 2:</b> 60 bis 120 g/m²   |
|--|--|
| Bedienfeld-  | 4-zeiliges LCD-Display (Farbgrafiken und Text); Tasten zur Auftragssteuerung; LED-<br>Statusanzeigen; 10-Tasten-Tastatur, Hardware-Integrationsfach; leicht zugänglicher<br>USB-Anschluss  |
| Druckermodelle   | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)   |
| HP Care Packs  | HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LaserJet M712 (U6Z05E) HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LaserJet M712 (U6Z06E/U6Z07E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für LaserJet M712 (U6Z24PE) HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für LaserJet M712 (U6Z21PE) |
| Ersatzdruckpatronen<br>und langlebige<br>Verbrauchsmaterialien | CF214A (Schwarz) – 10.000 Seiten<br>CF214X (Schwarz) – 17.500 Seiten<br>CF254A (220-V-Wartungskit) – 200.000 Seiten  |

Alle Modelle: Fach 1: 60 bis 220 g/m²; Fächer 2, 3: 60 bis 199 g/m²; M806dn: Plus optionales Zufuhrfach mit hoher Kapazität: 60 bis 199 g/m²; M806x+: Plus Zufuhrfach mit hoher Kapazität: 60 bis 199 g/m² 10,9-cm-Farb-LCD mit resistivem Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer

HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter

Zweizeiliges Backlit-Bedienfelddisplay mit 16 Zeichen, 5 Tasten (Abbrechen, Pfeil nach 10,9 cm Farb-Touchscreen (schwenkbar); Leicht zugänglicher USB-Anschluss Winkel); beleuchtete "Home"-Taste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); leicht links, Pfeil nach rechts, Auswahl, Zurück), 2 LEDs (Achtung, Bereit) HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A) HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für HP 3 Jahre 9x5 Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden für LaserJet M806

Medien für LaserJet M806 (U8C60E/U8C61E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für LaserJet M806 (U8C75PE) CF325X (Schwarz) – 34.500 Seiten CE740A (Schwarz) – 7.000 Seiten CE741A (Cyan) – 7.300 Seiten CE742A (Gelb) – 7.300 Seiten C2H57A (220-V-Wartungskit) – 200.000 Seiten CE743A (Magenta) - 7.300 Seiten

Fach 1: 60 bis 220 g/m², Fach 2, optional Fach 3: bis zu 120 g/m² Normalpapier, bis zu 120 g/m² Normalpapier, bis zu 120 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); Fach 2, optionale Fächer 3-5, HCl: 60 bis 300 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); Fach 2: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); Fach 2: 60 bis 256 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); Fach 2: 60 bis 256 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Normalpapier), bis zu 22

HP Color LaserJet Pro CP5225 Drucker (CE710A) HP Color LaserJet Pro CP5225n Drucker (CE711A) HP Color LaserJet Pro CP5225dn Drucker (CE712A) HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien HP 3 Jahre 13x5 Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden für CLJ CP5225 (UQ497E) HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für CLJ CP5225 (UT990E/UU868E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für CLJ CP5225 (UQ491PE)

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien (UA4M3PE) MOJ86AE/MOI02AE (Schwarz) – 10.000 Seiten/20.000 Seiten

HP PageWide Color 755dn (4PZ47A)

W1B45A (Walzenkit) – 150.000 Seiten

MOJ74AE/MOJ90AE (Cyan) — 8.000 Seiten/16.000 Seiten MOJ82AE/MOJ98AE (Gelb) — 8.000 Seiten/16.000 Seiten MOJ78AE/MOJ94AE (Magenta) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten W1B43A (Druckkopf-Abstreifkit) – 150.000 Seiten W1B44A (Service-Flüssigkeitsbehälter) – 150.000 Seiten

A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273). Dpostcard (JIS); Benutzerdefiniert: 148 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm; **Optional HCI**: A4; Benutzerdefiniert: 279,4 x 210 mm bis 297 x 215,9 mm

gestrichenes Papier); Optionale Fächer 3, 4, 5, HCI: 60 bis 256 g/m²

HP 4 oder 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehalt defekter Medien für

HP 3 oder 4 Jahre 9x5 Service innerhalb von 4 Stunden mit Einbehalt defekter Medien

HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie mit Einbehalt

HP Color LaserJet Enterprise M751dn Drucker (T3U44A)

CLJ M751 (UB5C4E/UB5C5E)

für CLJ M751 (UB5C6E/UB5C7E)

defekter Medien für CLJ M751 (UB5D2PE)

W2000A/X (Schwarz) – 7.000 Seiten/33.000 Seiten

W2003A/X (Magenta) - 6.000 Seiten/28.000 Seiten

W2001A/X (Cyan) – 6.000 Seiten/28.000 Seiten W2002A/X (Gelb) – 6.000 Seiten/28.000 Seiten

3WT87A (110-V-Fixiereinheit) – 150.000 Seiten

3WT88A (220-V-Fixiereinheit) – 150.000 Seiten

3WT89A (Bild-Transferkit) – 150.000 Seiten 3WT90A (Tonersammeleinheit) - 90.000 Seiten mm); **Optionale Fächer 3, 4, 5:** A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm). 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS); Benutzerdefiniert: 148 x 148 bis 320 x 457 mm); **Optional HCI:** A4; Benutzerdefiniert: 279 x 210 bis 297 x 216 mm); **Duplex:** A3, A4, A4R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K, 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K **Fach 1:** 60 bis 300 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); **Fach 2:** 60 bis 256 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/

gestrichenes Papier); Optionale Fächer 3, 4, 5, Optionales HCI: 60 bis 256 g/m²;

6,86 cm QVGA LCD-Display (Farb-Grafik), drehbar (einstellbarer Winkel) mit 24-Tasten-Block; Leicht zugänglicher USB-Anschluss; Einbauschacht für Erweiterungsmodule der

HP Color LaserJet Enterprise M856dn (T3U51A)

HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehalt defekter Medien für CLJ M751 HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehalt defekter Medien für CLJ Ent HP 4 oder 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehalt defekter Medien für

CLLM856 (UC2V0F/UC2V1F) HP 3 Jahre 9x5 Service innerhalb von 4 Stunden mit Einbehalt defekter Medien für CLJ Ent M856 (UC2V2E)

HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie mit Einbehalt defekter Medien für CLJ Ent M856 (UC2W1PE)

W2010A/X (Schwarz) – 16.000 Seiten/34.000 Seiten W2011A/X (Cyan) – 13.000 Seiten/29.000 Seiten W2012A/X (Gelb) – 13.000 Seiten/29.000 Seiten W2013A/X (Magenta) – 13.000 Seiten/29.000 Seiten W2004A (Bildtrommel) – 65.000 Seiten 4YL16A (110-V-Fixiereinheit) – 225.000 Seiten 3WT89A (Bild-Transferband) – 150.000 Seiten 3WT90A (Tonersammeleinheit) - 90.000 Seiten

## Übersicht über HP A3-Drucker (LaserJet und PageWide)

Ausgabe Februar 2020















| Daten  |   |   | Neu!  |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
|  | HP LaserJet Pro M435nw Multifunktionsdrucker  | HP LaserJet MFP M436 Druckerserie <sup>8</sup>  | HP LaserJet MFP M438/M442/M443 Serie  | HP LaserJet Enterprise MFP M725 Serie  | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z   |
| Produktbeschreibung  | Effizienz auf hohem Niveau – drucken, scannen und kopieren Sie schnell Papierformate bis A3. Überzeugen Sie mit gestochen scharfen Dokumenten. Steuern Sie Druckaufträge im Handumdrehen – tippen Sie einfach auf den Touchscreen, um auf Dateispeicher und -freigaben zuzugreifen. | Verlassen Sie sich auf die zuverlässige, erschwingliche Produktivität dieses A3 MFP-Geräts, um Ihr Potenzial auszuweiten. Vereinfachen Sie Abläufe mit effizienten Scanlösungen und Kopierfunktionen sowie Netzwerkfunktionen und Remote-Überwachung. <sup>9</sup> Sparen Sie dank automatischer Funktionen zur Papierhandhabung Ressourcen und Zeit. <sup>10</sup>                             | Verlassen Sie sich auf die zuverlässige, erschwingliche Produktivität dieses A3 MFP-Geräts, um Ihr Potenzial auszuweiten. Vereinfachen Sie Abläufe mit effizienten Scanlösungen und Kopierfunktionen sowie Netzwerkfunktionen und Remote-Überwachung. <sup>9</sup> Sparen Sie dank automatischer Funktionen zur Papierhandhabung Ressourcen und Zeit. <sup>11</sup>                             | Auflagenstarker Druck auf Papier in vielfältigen Formaten – bis DIN A3 – durch maximale Zuführungskapazität von 4.600 Blatt. <sup>13</sup> Vorschau und Bearbeitung von Scanaufträgen. Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien. Schutz vertraulicher Business-Informationen.  | Dieser leistungsstarke MFP steigert die Produktivität mit flexiblen Sendeoptionen, vielseitigen Möglichkeiten für die Papierausgabe, beidseitigem Scannen und professionellen Weiterverarbeitungsoptionen. Ganz einfach mobil drucken mit Wireless Direct Printing und Touch-to-Print-Technologie. 14, 15   |
| <b>Drucken</b> Benutzeranzahl                                  | 3-10 Benutzer   | 3-10 Benutzer   | 3-10 Benutzer   | 10-30 Benutzer   | > 25 Benutzer   |
| Funktionen   | Drucken, Kopieren, Scannen  | Drucken, Kopieren, Scannen  | Drucken, Kopieren, Scannen  | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (nur M725f/z/z+)   | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen   |
| Geschwindigkeit (A3/A4) <sup>1</sup>                           | Schwarz: Bis zu 15 S./Min./Bis zu 31 S./Min.  | Schwarz: Bis zu 12 S./Min./Bis zu 23 S./Min.  | M438n: Schwarz: Bis zu 12 S./Min./Bis zu 22 S./Min.; M442dn: Schwarz: Bis zu 13 S./Min./Bis zu 24 S./Min.; M443nda: Schwarz: Bis zu 13 S./Min./Bis zu 25 S./Min.  | Schwarz: Bis zu 20 S./Min./Bis zu 41 S./Min.   | Schwarz: Bis zu 28 S./Min./Bis zu 56 S./Min.  |
| Ausgabe der ersten Seite aus<br>dem Bereitschaftsmodus (A4)²   | Schwarz: Nach nur 9 Sekunden  | M436n/dn: Schwarz: Nach nur 8,8 Sekunden; M436nda: Schwarz: Nach nur 8,6 Sekunden   | M438n: Schwarz: Nach nur 8,3 Sekunden; M442dn/M443nda: Schwarz: Nach nur 7,7 Sekunden   | Schwarz: Nach nur 10 Sekunden  | Schwarz: Nach nur 9,5 Sekunden  |
| Auflösungstechnologien   | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200   | Dragon Proprietary  | Bis zu 1200 x 1200 dpi  | HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität), HP Resolution Enhancement<br>Technologie mit 600 dpi, 300 dpi   | HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität), HP Resolution Enhancement<br>Technologie, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi   |
| Aaximales monatliches<br>Oruckvolumen                          | Bis zu 65.000 Seiten  | Bis zu 50.000 Seiten  | Bis zu 50.000 Seiten  | Bis zu 200.000 Seiten  | Bis zu 300.000 Seiten   |
| Empfohlenes monatliches<br>Druckvolumen                        | 4.000 bis 8.000 Seiten  | 2.000 bis 5.000 Seiten  | 2.000 bis 5.000 Seiten  | 5.000 bis 20.000 Seiten  | 15.000 bis 50.000 Seiten  |
| Ouplex (beidseitiger Druck)                                    | Manuell (mit Treiberunterstützung)  | M436n: Manuell; M436dn/nda: Automatisch (Standard)  | M438n: Manuell; M442dn/M443nda: Automatisch (Standard¹²)  | Automatisch (Standard)   | Automatisch (Standard)  |
| Druckersprache   | HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (Version 1.3) mit mindestens 128 MB aktiviertem Speicher, XHTML-Print V0.95, HP PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)   | PCL5E, PCL 6  | PCL 6, PS   | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF 1.4   | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (V 1.4)  |
| Zufuhrkapazität  | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung; Optionale 500-Blatt-Papierzuführung, optionale automatische Duplexeinheit für beidseitigen Druck   | M436n/dn: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 250-Blatt-Papierzuführung 2; Optional (als Ersatzteile): 250-Blatt-Papierzuführung 3, ADF mit Wendevorrichtung für 100 Blatt; M436nda: Plus ADF mit Wendevorrichtung für 100 Blatt  | Alle Modelle: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 250-Blatt-Papierzuführung 2; M442dn: Optional (als Ersatzteile): 250-Blatt-Papierzuführung 3, ADF mit Wendevorrichtung für 100 Blatt; M436nda: Plus ADF mit Wendevorrichtung für 100 Blatt; Optional (als Ersatzteil): 250-Blatt-Papierzuführung 3  | Alle Modelle: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 250-Blatt-Papierzuführungen; M725f: Plus 1x500-Blatt-Papierzuführung und 1x500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand; M725z: Plus 3x500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand; M725z+: Plus 3.500-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand   | Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 3.500-Blatt Papierzuführung mi<br>hoher Kapazität   |
| Ausgabekapazität   | 250-Blatt-Ausgabefach   | 250-Blatt-Ausgabefach   | 250-Blatt-Ausgabefach   | M725dn/M725f: 250-Blatt-Ausgabefach; M725z/z+: 250-Blatt-Ausgabefach, 500-Blatt-Ausgabefach  | Bis zu 3.500 Blatt (optional mit Hefter/Stapler, Hefter/Stapler mit Locher oder Hefter/Stapler mit Broschüren-Finisher)   |
| Kopieren   | Dia 200 v. 200 dai:   | Nadamadas Caracas COO COO Day to a COO COO  | Dia au Coo y Coo dai  | Dia mu COO u COO dei   | Dia au COO y COO dai  |
| Auflösung  | Bis zu 300 x 300 dpi  | Vorlagenglas: Scannen 600x600, Drucken 600x600; Dokumentenzuführung: Scannen 600x600, Drucken 600x600   | Bis zu 600 x 600 dpi  | Bis zu 600 x 600 dpi   | Bis zu 600 x 600 dpi  |
| Geschwindigkeit (A4)   | Schwarz: Bis zu 31 Kop./Min.  | Schwarz: Bis zu 23 Kop./Min.  | M438n: Schwarz: Bis zu 12 Kop./Min./Bis zu 22 Kop./Min.; M442dn: Schwarz: Bis zu 13 Kop./Min./Bis zu 24 Kop./Min.; M443nda: Schwarz: Bis zu 13 Kop./Min./Bis zu 25 Kop./Min.  |  | Schwarz: Bis zu 56 Kop./Min.  |
| Ausgabe der ersten Seite<br>Verkleinern/Vergrößern             | Schwarz: Nach nur 9 Sekunden 25 bis 400 %   | Schwarz: Nach nur 7,4 Sekunden 25 bis 400 %   | M438n: Schwarz: Nach nur 7,7 Sekunden; M442dn/M443nda: Schwarz: Nach nur 7,1 Sekunden 25 bis 400 %  | Schwarz: Nach nur 10,5 Sekunden 25 bis 400 %   | Schwarz: Nach nur 9,5 Sekunden 25 bis 400 %   |
| Maximale Anzahl Kopien   | Bis zu 99   | Bis zu 999  | Bis zu 999  | Bis zu 9.999   | Bis zu 999  |
| Scannen  | 0.520.55  | 0320333   | 0.3 2.0 333   | 0.3 2.0 3.333  | 0.3.20.333  |
| Гур (Flachbett/ADF)  | Flachbett   | D-CIS   | Flachbett, ADF  | Flachbett, ADF   | Flachbett, ADF  |
| Auflösung  | Bis zu 1200x1200 dpi (Schwarzweiß/Farbe, Flachbett)   | Bis zu 600 x 600 dpi  | Bis zu 600 x 600 dpi (Hardware); Bis zu 4800 x 4800 dpi (erweitert)   | Bis zu 600 x 600 dpi   | Bis zu 300 x 600 dpi (ADF): Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett)  |
| Größe des Vorlagenglases                                       | 297 x 420 mm  | 297 x 432 mm  | 297 x 432 mm  | 297 x 420 mm   | 297 x 432 mm  |
| ADF-Kapazität  | -   | 100 Blatt   | 100 Blatt   | 100 Blatt  | 200 Blatt (20 lb; 22 mm)  |
| Faxen  |   |   |   | Maarda Oo Caarda Farra bab'iya Maarda Laa 22 C Ma'ah   | 22 6 14 14  |
| der Business-Klasse<br>Arbeitsspeicher                         | -   | -   | -   | M725dn: Optionales Faxzubehör; M725f/z/z+: 33,6 Kbit/s M725f/z/z+: Bis zu 100 Seiten   | 33,6 Kbit/s<br>Bis zu 500 Seiten  |
| Faxeinstellungen   |   | -<br>-  | -   | M725f/z/z+: Senden und Empfangen von Faxnachrichten über PC; Möglichkeit zur Verbindung mit LanFax über optionale DSS-Software   |   |
| Konnektivität  |   |   |   |  |   |
| Schnittstellen   | 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschluss; Fast Ethernet 10/100Base-TX Netzwerkanschluss; Wireless 802.11b/g/n   | High-Speed USB 2.0  | High-Speed USB 2.0, integrierter Ethernet 10/100Base-TX Netzwerkanschluss   | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; Fremdschnittstelle; Einbauschacht für Lösungsmodule; 2 interne USB-Hostanschlüsse  | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; Fremdschnittstelle; Einbauschacht für Lösungsmodule; 2 interne USB-Hostanschlüsse   |
| Betriebssysteme<br>Allgemeine Merkmale                         | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux  | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux  | Microsoft Windows/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux  |
| peicher (Standard/Maximum)                                     | 256 MB  | 128 MB  | M438n: 256 MB: M442dn/M443nda: 512 MB   | 1 GB/erweiterbar auf 1,5 GB über DIMM-Steckplatz nach Industriestandard mit 512 MB   | 1,5 GB/erweiterbar auf 2 GB   |
| Prozessorgeschwindigkeit                                       | 750 MHz   | 600 MHz   | 600 MHz   | 800 MHz  | 800 MHz   |
| Lieferumfang   | Drucker; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 12000 Seiten); Druckerdokumentation und -software auf CDs (Windows-/Mac OS-Installations-CD & ReadIris-CD einschließlich OCR-Software); Installationshandbuch; Support-Flyer; Garantiekarte; Netzkabel; USB-Kabel                  | Alle Modelle: Drucker; HP Original Laser Jet Starter-Tonerkartusche Schwarz (~4.000 Seiten); HP Original Laser Jet Bildtrommel (~80.000 Seiten); Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Kurzanleitung zur Installation; Netzkabel; USB-Kabel   | <b>Alle Modelle:</b> Drucker; HP Original LaserJet Starter-Tonerkartusche Schwarz (~4.000 Seiten); HP Original LaserJet Bildtrommel (~80.000 Seiten); Netzkabel; USB-Kabel  | Alle Modelle: Drucker, HP Laser Jet Tonerkartusche Schwarz (10.000 Seiten); Hardware-<br>Installationshandbuch, Supportinformationen, Garantieinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM, Netzkabel;<br>M725f/z/z+: Plus Telekommunikationskabel  | Drucker, Druckpatrone schwarz; Tastaturschablone; CD(s) mit Software und Dokumentation; Kurzanleitung; Netzkabel; verschiedene Papierausgabesysteme. Der Drucker muss mit einer von vier verfügbaren Papierausgabevorrichtungen bestellt werden.  |
| Abmessungen (B x T x H)  | 530 x 455 x 418 mm  | <b>M436n/dn:</b> 560 x 540 x 413 mm; <b>M436nda:</b> 560 x 583 x 505 mm   | <b>M438n/M442dn:</b> 560 x 540 x 417 mm; <b>M443nda:</b> 560 x 583 x 505 mm   | <b>M725dn:</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>M725f:</b> 745 x 681 x 1160 mm; <b>M725z/M725z+:</b> 745 x 681 x 1192 mm   | 1650 x 715 x 1100 mm  |
| gewichtung<br>Medienformat                                     | 22 kg<br>A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K  | <b>M436n:</b> 25 kg; <b>M436dn:</b> 25,4 kg; <b>M436nda:</b> 30 kg<br>A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K   | <b>M438n:</b> 25 kg; <b>M442dn:</b> 25,4 kg; <b>M443nda:</b> 30 kg<br>A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm  | <b>M725dn:</b> 54,11 kg; <b>M725f:</b> 87,1 kg; <b>M725z:</b> 92,35 kg; <b>M725z+:</b> 102,42 kg<br>A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS)   | 204 kg (mit Hefter und Locher), 223 kg (mit Broschürentool)  Fach 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8K, 16K, Postkarten (JIS doppelt), Umschläge (DL, C5, B5); Fächer 2, 3:   |
| Mediengewicht  | <b>Fach 1:</b> 60 bis 199 g/m²; <b>Fächer 2, 3:</b> 60 bis 120 g/m²   | Fach 1: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> ; Fach 2: 60 bis 110 g/m <sup>2</sup> ; <b>Optionales Fach 3:</b> 60 bis 110 g/m <sup>2</sup> ; <b>Optional ADF:</b> 60 bis 195 g/m <sup>2</sup>  | Fach 1: 60 bis 163 g/m²; Fach 2: 60 bis 110 g/m²; Optionale ADF (Standard bei M443nda): 60 bis 128 g/m²   | <b>Fach 1:</b> 60 bis 199 g/m²; <b>Fächer 2-5:</b> 60 bis 120 g/m²   | A3, A4, A5, B4, B5; <b>Zufuhrfach mit hoher Kapazität:</b> DIN A4 <b>Fach 1:</b> 60 bis 220 g/m²; <b>Fächer 2, 3:</b> 60 bis 199 g/m²; <b>Zufuhrfach mit hoher Kapazität:</b> 60 bis 199 g/m²   |
| Bedienfeld-  | 7,62 cm; Backlit-Grafik-Display mit 320 x 240 Pixel; Touchscreen; Tasten (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless)  | 4-zeiliges LCD-Display, 4 Schnellaufruftasten   | 4-zeiliges LCD-Display, Tastenfeld mit 10 Tasten, 4 Schnellaufruftasten   | 20,3 cm Farb-LCD-Display mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete "Home"-Taste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); leicht zugänglicher USB-Anschluss; Hardware-Integrationsfach   | 20,3-cm-Farb-LCD mit kapazitivem Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete "Home"-Taste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Leicht zugänglicher USB-Anschluss; Hardware-Integrationsfach  |
| Druckermodelle   | HP LaserJet Pro M435nw MFP (A3E42A)   | HP LaserJet MFP M436n (W7U01A)<br>HP LaserJet MFP M436dn (2KY38A)<br>HP LaserJet MFP M436nda (W7U02A)   | HP LaserJet MFP M438n (8AF43A)<br>HP LaserJet MFP M442dn (8AF71A)<br>HP LaserJet MFP M443nda (8AF72A)   | HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (CF066A)<br>HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f (CF067A)<br>HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A)<br>HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+ (CF069A)   | HP Laser Jet Enterprise Flow M830z MFP (CF367A)   |
| HP Care Packs  | HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für LJ Pro M521 MFP/M435 MFP (U6Z59E)<br>HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für LJ Pro M521 MFP/<br>M435 MFP (U6Z70PE)   | HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M436 MFP (U9JT4E) HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M436 MFP (U9JT5E/U9JT6E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für LJ M436 MFP (U9JU3PE) HP Installation Service (U9JT2E) | HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M436 MFP (U9JT4E) HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M436 MFP (U9JT5E/U9JT6E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für LJ M436 MFP (U9JU3PE) HP Installation Service (U9JT2E) | HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M725 MFP (U7A14E) HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M725 MFP (U7A15E/U7A16E) HP 3 Jahre 13x5 Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden für LJ M725 MFP (U7A09E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für LJ M725 MFP (U7Y76PE) | HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M830 MFP (U8C89E) HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für LJ M830 MFP (U8C90E/U8C91E) HP 3 Jahre 9x5 Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden für LJ M830 MFP (U8C83E) HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter Medien für LJ M830 MFP (U8D08PE) |
| Ersatzdruckpatronen<br>und langlebige<br>Verbrauchsmaterialien | CZ192A (Schwarz) – 12.000 Seiten  | CF256A (Schwarz) – 7.400 Seiten<br>CF256X (Schwarz) – 13.700 Seiten<br>CF257A (Trommel Schwarz) – 80.000 Seiten   | W1335A (Schwarz) – 7.400 Seiten<br>W1335X (Schwarz) – 13.700 Seiten<br>CF257A (Trommel Schwarz) – 80.000 Seiten   | CF214A (Schwarz) — 10.000 Seiten<br>CF214X (Schwarz) — 17.500 Seiten<br>CF254A (220-V-Wartungskit) — 200.000 Seiten<br>L2718A (ADF-Wartungskit) — 150.000 Seiten   | CF325X (Schwarz) – 40.000 Seiten<br>C2H57A (220-V-Wartungskit) – 200.000 Seiten<br>C1P70A (ADF-Wartungskit) – 100.000 Seiten  |

## Übersicht über HP A3-Drucker (LaserJet und PageWide)

Ausgabe Februar 2020

Technische



## Multifunktionsdrucker (Farbe)









HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn (T3U55A) HP Color LaserJet Enterprise MFP M776z (T3U56A) HP Color LaserJet Enterprise MFP M776zs (3WT91A)

W2010A/X (Schwarz) - 16.000 Seiten/34.000 Seiten

W2013A/X (Magenta) - 13.000 Seiten/29.000 Seiten

W2004A (Bildtrommel) – 65,000 Seiten, universell für alle 4 Farben

W2011A/X (Cyan) - 13.000 Seiten/29.000 Seiten

W2012A/X (Gelb) - 13.000 Seiten/29.000 Seiten

4YL16A (110-V-Fixiereinheit) - 150.000 Seiter

4YL17A (220-V-Fixiereinheit) – 150.000 Seiten

3WT90A (Tonersammeleinheit) – 90,000 Seiten

Ent M776 (UC2Y1PE)

HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehalt defekter Medien für CLJ Ent M776 (UC2W9E)

HP 3 Jahre 9x5 Service innerhalb von 4 Stunden mit Einbehalt defekter Medien für CLJ Ent M776

HP 4 oder 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehalt defekter Medien für CLJ M776 (UC2X0E/

HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie mit Einbehalt defekter Medien für CLJ



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z (A2W75A) HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ (A2W76A)

MFP (U8D38PE/U8D39PE)

CF300A (Schwarz) - 29,500 Seiten

CF353A (Magenta) – 32.000 Seiter

C1N58A (220-V-Fixiereinheit) - 100.000 Seiten

D7H14A (Bild-Transferkit) - 150,000 Seiten

CE352A (Gelb) - 32,000 Seiten

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ NFC/Wireless Direct (D7P71A)
HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für CLJ M880 MFP (U8D14E)

HP 4 oder 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für CLJ M880 MFP (U8D15E/U8D16E)

HP 3 Jahre 9x5 Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden für CLJ M880 MFP (U8D17E) HP 1 Jahr oder 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für CLJ M880

| Daten  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
|  | HP PageWide Color MFP 774dn  | HP PageWide Enterprise Color MFP 780DN  | HP PageWide Enterprise Color MFP 785 Serie   | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 Serie  | HP Color LaserJet Enterprise Flow M880 MFP Serie  |
| Produktbeschreibung  | Ihr geschäftliches Umfeld ist sehr schnelllebig. Stillstand bedeutet Rückschritt. Aus diesem Grund hat<br>HP die nächste Generation von HP PageWide entwickelt – für eine höhere Produktivität mit einem<br>intelligenten und effizienten Drucker, der kostengünstigen Farbdruck, maximale Betriebszeit und ein<br>hohes Maß an Sicherheit bietet.   | Ein modernes Geschäftsumfeld erfordert zukunftsorientierte Technologie. Aus diesem Grund hat<br>HP die nächste Generation von HP PageWide Enterprise Geräten entwickelt, die in allen Bereichen<br>Wettbewerbsvorteile bieten: äußerst niedrige Kosten beim Farbdruck, maximale Betriebszeit und das<br>branchenweit höchste Maß an Sicherheit. <sup>6</sup>                        | Ein modernes Geschäftsumfeld erfordert zukunftsorientierte Technologie. Aus diesem Grund hat<br>HP die nächste Generation von HP PageWide Enterprise Geräten entwickelt, die in allen Bereichen<br>Wettbewerbsvorteile bieten: äußerst niedrige Kosten beim Farbdruck, maximale Betriebszeit und das<br>branchenweit höchste Maß an Sicherheit. <sup>6</sup> | Erstellen Sie brillante Farbausdrucke auf modernen MFPs, ausgestattet mit JetIntelligence<br>Technologie. Mit der weltweit höchsten Drucksicherheit <sup>6</sup> und einem breiten Spektrum von<br>Papierhandhabungsvorrichtungen sparen Sie Zeit beim Drucken und profitieren von vereinfachten<br>Workflows.   | Dieser erstklassige Enterprise-MFP optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentverarbeitung mit fortschrittlichen Weiterverarbeitungsoptionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät über mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen. 19, 20  |
| Drucken  |  |   |  |  |   |
| Benutzeranzahl   | 5-15 Benutzer  | 10-30 Benutzer  | 10-30 Benutzer   | 10-30 Benutzer   | > 20 Benutzer   |
| Funktionen   | Drucken, Kopieren, Scannen; Optional: Faxen und Wireless-Funktion  | Drucken, Kopieren, Scannen; Optional: Faxen und Wireless-Funktion   | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Wireless-Funktion <sup>16</sup>  | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (nur M776z/zs)   | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen   |
| Geschwindigkeit (A3/A4) <sup>1</sup>                                     | <b>Schwarz:</b> Bis zu 55 S./Min. (A4); <b>Farbe:</b> Bis zu 55 S./Min. (A4)   | <b>Schwarz:</b> Bis zu 65 S./Min. (A4); <b>Farbe:</b> Bis zu 65 S./Min. (A4)  | Schwarz: Bis zu 75 S./Min. (A4); Farbe: Bis zu 75 S./Min. (A4)   | <b>Schwarz:</b> Bis zu 26 S./Min./46 S./Min.; <b>Farbe:</b> Bis zu 26 S./Min./46 S./Min.   | Schwarz: Bis zu 22 S./Min./46 S./Min.; Farbe: Bis zu 22 S./Min./46 S./Min.  |
| Ausgabe der ersten Seite aus<br>dem Bereitschaftsmodus (A4) <sup>2</sup> | Schwarz: Nach nur 8,4 Sekunden; Farbe: Nach nur 8,5 Sekunden   | Schwarz: Nach nur 7 Sekunden; Farbe: Nach nur 7 Sekunden  | Schwarz: Nach nur 7,1 Sekunden; Farbe: Nach nur 7,1 Sekunden   | M776dn und M776z: Schwarz: Nach nur 6,5 Sekunden; Farbe: Nach nur 6,8 Sekunden M776zs: Schwarz: Nach nur 7,8 Sekunden; Farbe: Nach nur 8,2 Sekunden  | Schwarz: Nach nur 11 Sekunden; Farbe: Nach nur 11 Sekunden  |
| Auflösungstechnologien   | HP PageWide Technologie mit pigmentierten Tinten   | HP PageWide Technologie mit pigmentierten Tinten  | HP PageWide Technologie mit pigmentierten Tinten   | Bis zu 1200 x 1200   | HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1.200 x 1.200 dpi); PANTONE-kalibriert   |
| Maximales monatliches<br>Druckvolumen                                    | Bis zu 75.000 Seiten   | Bis zu 100.000 Seiten   | Bis zu 125.000 Seiten  | Bis zu 200.000 Seiten  | Bis zu 200.000 Seiten   |
| Empfohlenes monatliches<br>Druckvolumen                                  | 2.500 bis 15.000 Seiten  | 2.500 bis 20.000 Seiten   | 2.500 bis 25.000 Seiten  | Bis zu 40.000 Seiten   | 5.000 bis 25.000 Seiten   |
| Duplex (beidseitiger Druck)  | Automatisch (Standard)   | Automatisch (Standard)  | Automatisch (Standard)   | Automatisch (Standard)   | Automatisch (Standard)  |
| Druckersprache   | HP PCLXL (PCL6), PCL5, natives PDF, HP Postscript Level 3 Emulation, PJL, JPEG, PCLM   | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF 1.7   | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF 1.7  | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP PostScript Level 3 Emulation, nativer PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint, Google Cloud Print   | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF   |
| Zufuhrkapazität  | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 550-Blatt-Papierzuführung 2; Optional: 550-Blatt-Papierfach, 550-Blatt-Papierfach und Unterstand, 3x550-Blatt-Papierfach und Unterstand, 4.000-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand  | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 550-Blatt-Papierzuführung 2; <b>Optional:</b> 550-Blatt-Papierzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 3x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 4.000-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand   | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1; 550-Blatt-Papierzuführung 2; <b>Optional:</b> 550-Blatt-Papierzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung und Unterschrank, 3x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 4.000-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität und Unterstand  | Alle Modelle: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 550-Blatt-Papierzuführung 2; M776dn: Optional: 1x550-Blatt-Papierzuführung (1 hinzufügbar), 2x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand, 2.700-Blatt-HCI-Papierfach und Unterstand, LaserJet Unterstand (1 hinzufügbar); M776z: Plus 1x550-Blatt-Papierzuführung 3, 2x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand; M776z: Plus 2x550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand; integriertes Finishing-Tool mit Hefter/Stapler, externer Hefter | Alle Modelle: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 1x500-Blatt-Papierzuführung; M880z: Plus 3x500-Blatt-<br>Papierzuführung; M880z+/M880z+ NFC/Wireless Direct: Plus 3.500-Blatt-Papierzuführung mit hoher<br>Kapazität  |
| Ausgabekapazität   | 500-Blatt-Ausgabefach  | 500-Blatt-Ausgabefach   | <b>Alle Modelle:</b> 500-Blatt-Ausgabefach <b>785zs:</b> 850 Blatt, einschließlich integriertem Finishing-Tool für 350 Blatt mit Hefter <b>785z+:</b> 3.250 Blatt; einschließlich externem Finisher mit Hefter <sup>17</sup>   | Alle Modelle: 500-Blatt-Ausgabefach; M776zs: Plus 200-Blatt-Ausgabefach mit Hefter/Stapler   | 500-Blatt-Ausgabefach   |
| Kopieren   |  |   |  |  |   |
| Auflösung  | Bis zu 600 dpi   | Bis zu 600 dpi  | Bis zu 600 dpi   | Bis zu 600 x 600 dpi   | Bis zu 600 x 600 dpi  |
| Geschwindigkeit (A4)<br>Ausgabe der ersten Seite                         | Schwarz: Bis zu 35 Kop./Min.; Farbe: Bis zu 35 Kop./Min.<br>Schwarz: Nach nur 10,5 Sekunden; Farbe: Nach nur 10,3 Sekunden   | Schwarz: Bis zu 45 Kop./Min.; Farbe: Bis zu 45 Kop./Min.<br>Schwarz: Nach nur 9,4 Sekunden; Farbe: Nach nur 9,4 Sekunden  | Schwarz: Bis zu 55 Kop./Min.; Farbe: Bis zu 55 Kop./Min. Schwarz: Nach nur 9,4 Sekunden; Farbe: Nach nur 9,4 Sekunden  | Schwarz: Bis zu 46 Kop./Min.; Farbe: Bis zu 46 Kop./Min. M776dn und M776z: Schwarz: Nach nur 5,6 Sekunden; Farbe: Nach nur 7,7 Sekunden  | Schwarz: Bis zu 46 Kop./Min.; Farbe: Bis zu 46 Kop./Min.<br>Schwarz: Nach nur 12 Sekunden; Farbe: Nach nur 12 Sekunden  |
|  |  |   |  | M776zs: Schwarz: Nach nur 6,7 Sekunden; Farbe: Nach nur 8,8 Sekunden   |   |
| Verkleinern/Vergrößern   | 25 bis 400 %   | 25 bis 400 %  | 25 bis 400 %   | 25 bis 400 %   | 25 bis 400 %  |
| Maximale Anzahl Kopien   | Bis zu 9.999   | Bis zu 9.999 Kopien   | Bis zu 9.999 Kopien  | Bis zu 9.999   | Bis zu 9.999  |
| Scannen Tue (Flackhott (ADF)   | Flashbatt ADF  | Flackbatt ADF   | Flackbath ADF  | Flashbatt ADF  | Flackbath ADF   |
| Typ (Flachbett/ADF)  | Flachbett, ADF   | Flachbett, ADF  | Flachbett, ADF   | Flachbett, ADF   | Flachbett, ADF  |
| Auflösung  | Bis zu 600 dpi   | Bis zu 600 dpi  | Bis zu 600 dpi   | Bis zu 600 dpi   | Bis zu 600 x 600 dpi  |
| Größe des Vorlagenglases<br>ADF-Kapazität                                | 297 x 432 mm<br>100 Blatt  | 11,7 x 17 Zoll<br>200 Blatt   | 11,7 x 17 Zoll<br>200 Blatt  | 297 x 432 mm<br>200 Blatt  | 297 x 432 mm<br>200 Blatt   |
| Faxen  | 22 CVIVI   | 22 CVE'2/-  | 22 C 1/2:1/-   | Marce Inc. 22 C White  | 13 Calinary Calina  |
| der Business-Klasse  | 33,6 Kbit/s  | 33,6 Kbit/s   | 33,6 Kbit/s  | M776z/zs: 33,6 Kbit/s  | 13 Sek. pro Seite   |
| Arbeitsspeicher  | Bis zu 500 Seiten (schwarzweiß)  | Bis zu 500 Seiten (schwarzweiß)   | Bis zu 500 Seiten (schwarzweiß)  | M776z/zs: Bis zu 500 Seiten  | Eingehende Faxe können auf Festplatte gespeichert werden  |
| Faxeinstellungen   | Über PC senden   | Über PC senden  | Über PC senden   | M776z/zs: Gespeicherte Faxe; Faxarchivierung; Faxweiterleitung; Anpassung der Seitengröße Faxadressbuch; LAN-/Internet-Fax; Faxnummernbestätigung; Feiertagsregelung für das Faxen   | Über PC senden  |
| Konnektivität<br>Schnittstellen  | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet  | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet   | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet  | Alle Modelle: 1 High-Speed USB 2.0 Geräteanschluss; 2 High-Speed USB 2.0 rückseitige Hostanschlüsse;   | 2 High-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 High-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; Gigabit Ethernet   |
|  | 10/100/1000T-  | 10/100/1000T Netzwerkanschluss; 1 RJ-11-Modem- bzwTelefonanschluss  | 10/100/1000T Netzwerkanschluss; 1 RJ-11-Modem- bzwTelefonanschluss   | 1 USB 2.0 Walk-up-Hostanschluss; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Erweiterungsmodule der 2. Generation (HIP2); M776z/zs: Plus Fax, Wireless 802.11n/BLE  | 10/100/1000T Netzwerkanschluss; Fremdschnittstelle; Einbauschacht für Lösungsmodule; 2 interne  |
| Betriebssysteme  | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux  | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux   | Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux  |
| Allgemeine Merkmale  | 2015 ND (2504 ND   | 2504.40   | 5622 MD  | Hare the 2 of CD is of CD 18 Hare the 5 of CD is of CD 19  | 25.00   |
| Speicher (Standard/Maximum)  |  | 3584 MB   | 5632 MB  | M776dn: 3,0 GB/5,0 GB; <sup>18</sup> M776z/zs: 5,0 GB/7,0 GB <sup>18</sup>   | 2,5 GB  |
| Prozessorgeschwindigkeit<br>Lieferumfang                                 | 1,2 GHz Drucker, HP Setup Tintenpatronen; Installationshandbuch; Support-Flyer; Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel  | 1,2 GHz<br>Drucker, HP Setup Tintenpatronen; Installationshandbuch; Support-Flyer; Dokumentation auf CD-ROM;<br>Netzkabel   | 1,2 GHz Drucker, HP Setup Tintenpatronen; Installationshandbuch; Support-Flyer; Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel  | 1,2 GHz  Alle Modelle: Drucker, HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (~16.000 Seiten); HP LaserJet Tonerkartuschen Cyan, Magenta und Gelb (~13.000 Seiten); 4 HP Original LaserJet Bildtrommeln (~65.000 Seiten pro Farbe); Kurzanleitung; Netzkabel   | 800 MHz  Alle Modelle: Drucker, HP Color LaserJet Belichtungstrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (~29.500 Seiten), HP LaserJet Tonerkartuschen Cyan, Magenta und Gelb (~32.000 Seiten); CD mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); Zubehör für die Papierhandhabung anwendbar auf ein bestimmtes Modell |
| Abmessungen (B x T x H)  | 604 x 604 x 664 mm   | 813 x 591 x 458 mm  | <b>785zs:</b> 604 x 652 x 1222 mm; <b>785z+:</b> 1245 x 693 x 1222 mm  | <b>M776dn:</b> 585 x 663 x 710 mm; <b>M776z:</b> 585 x 712 x 1160 mm; <b>M776zs:</b> 705 x 712 x 1155 mm   | 704 x 635 x 1199 mm   |
|  | 64.8 ka  | 69 ka   | 785zs: 119,7 kg; 785z+: 171 kg   | M776dn: 70,9 kg; M776z: 115,5 kg; M776zs: 131,2 kg   | M880z: 150,6 kg; M880z+/M880z+ NFC/Wireless Direct: 152,9 kg  |
| gewichtung<br>Medienformat   | Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), Oficio, Umschläge (B5, C5, C6); Benutzerdefiniert: 99,1 x 127 bis 304,8 x 457,2 mm; Fach 2, Optionale Fächer 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), Oficio; Benutzerdefiniert: 210,1 x 148,1 bis 297,2 x 431,8 mm; Optionales HCI-Fach: DIN A4 | Fach 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Benutzerdefiniert: 99,1 × 127 bis 305 × 457 mm; Fach 2, Optionale Fächer 3, 4, 5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Benutzerdefiniert: 210,1 × 148,1 bis 297,2 × 431,8 mm; Optionales HCI-Fach: DIN A4 | Fach 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Benutzerdefiniert: 99,1 x 127 bis 305 x 457 mm; Fach 2, Optionale Fächer 3, 4, 5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4,  | Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm),  | Fach 1: A3, A4, A4-R, A5, RA3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, DPostcard (JIS), Umschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2: A3, A4, A5, B5, 148 × 210 bis 297 × 431,8 mm; Fächer 3+: A3, A4, A5, B5, 148 × 210 bis 297 × 431,8 mm; HCl: DIN A4  |
| Mediengewicht  | Fach 1: 60 bis 220 g/m², 300 g/m² (nur Fotopapier); Fach 2, Optionale Fächer 3, 4, 5, HCI: 60 bis 220 g/m²   | Fach 1: 60 bis 220 g/m², 300 g/m² (nur Fotopapier); Fach 2, Optionale Fächer 3, 4, 5, HCI: 60 bis 220 g/m²  | <b>Fach 1:</b> 60 bis 220 g/m², 300 g/m² (nur Fotopapier); <b>Fach 2, Optionale Fächer 3, 4, 5, HCI:</b> 60 bis 220 g/m²   | Fach 1: 60 bis 300 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); Fach 2: 60 bis 256 g/m² (Normalpapier), bis zu 220 g/m² (Glanzpapier/gestrichenes Papier); Fach 3+, 2.700-Blatt-HCI: 60 bis 256 g/m²; Duplex: 60 bis 216 g/m²   | <b>Fach 1:</b> 60 bis 220 g/m²; <b>Fach 2-5 und HCI:</b> 60 bis 199 g/m²  |
| Bedienfeld-  | Farb-Touchscreen (schwenkbar) mit 10,9 cm Diagonale  | Funktionaler 22,8 cm (9,0 Zoll) Touchscreen mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Farb-Grafikdisplay   | Funktionaler 22,8 cm (9,0 Zoll) Touchscreen mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Farb-Grafikdisplay  | 20,3 cm Farb-Grafikdisplay mit Touchscreen, leicht zugänglicher USB-Anschluss  | 20,3 cm Farb-LCD-Display mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete "Home"<br>Taste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); leicht zugänglicher USB-Anschluss; ausziehbare externe   |

Messung gemäß 50/IEC 24734, whole ider erste Dokuments zie ber messen nach 150/IEC 17629. Weitere Informationen finden Sie unter hp\_com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Engangsspannung. Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments. 2 Gemessen nach 150/IEC 17629. Weitere Informationen finden Sie unter hp\_com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Engangsspannung. Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Journal of the Card-All Aum M800x+ (CZ2454) können optional für die maximale Kapazität non 1600 Blatt. \*\*Line Messen in the Card-All Aum M800x+ (CZ2454) können optional für die maximale Kapazität nur nach ein nach

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs (J7Z12A) HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ (Z5G75A)

T0B26A/T0B30A (Schwarz) - 10 000 Seiten/20 000 Seiten

T0B24A/T0B28A (Magenta) - 8.000 Seiten/16.000 Seiten

W1B44A (Service-Flüssigkeitsbehälter) – 150.000 Seiten

T0B23A/T0B27A (Cyan) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten T0B25A/T0B29A (Gelb) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten

W1B43A (Druckkonf-Abstreifkit) – 150,000 Seiten

Medien für PageWide 78x MFP (U9RK5PE)

W1B45A (Walzenkit) - 150.000 Seiten

HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für PageWide 78x

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für PageWide 78x

HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter

© Copyright 2017, 2019-2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Apple und AirPrint sind Marken von Apple inc. Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Marke von The Open Group. Linux ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke von The Open Group. Linux ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke von The Open Group.

HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn (J7Z09A)

T0B26A/T0B30A (Schwarz) - 10.000 Seiten/20.000 Seiten

T0B25A/T0B29A (Gelb) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten T0B24A/T0B28A (Magenta) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten

W1B43A (Druckkopf-Abstreifkit) – 150.000 Seiten

Medien für PageWide 78x MFP (U9RK5PE)

W1B45A (Walzenkit) - 150,000 Seiten

HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für PageWide 78x

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für PageWide 78x

HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter

**HP Care Packs** 

HP PageWide Color MFP 774dn (4PZ43A)

Medien für PageWide 774 MFP (UA4K8PE)

M0J86AE/M0K02AE (Schwarz) - 10,000 Seiten/20,000 Seiten

10J74AE/M0J90AE (Cyan) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten

M0J82AE/M0J98AE (Gelb) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten M0J78AE/M0J94AE (Magenta) – 8.000 Seiten/16.000 Seiten

W1B44A (Service-Flüssigkeitsbehälter) – 150.000 Seiten

W1B43A (Druckkonf-Abstreifkit) - 150 000 Seiten

W1B47A (ADF-Wartungskit) – 50.000 Seiten

HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für PageWide 774

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag + Einbehalt defekter Medien für PageWide 774

HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie + Einbehalt defekter