

Brother ADS-2600We

Alle technischen Eigenschaften auf einen Blick

Alle technischen Eigenschaften auf einen Blick

Der Brother ADS-2600We eignet sich dank seines 50-Blatt-Vorlageneinzugs und seiner hohen Scangeschwindigkeit besonders gut für Arbeitsplätze mit hohem Scanvolumen: Er ermöglicht beidseitiges Scannen von bis zu 24 Seiten (48 Bildern) pro Minute. Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann er zudem flexibel in ein Netzwerk eingebunden werden.

Für IT-Verantwortliche sind vor allem Aspekte wie **Kompatibilität**, **Sicherheit** und **Service** von entscheidender Bedeutung. Dieses Factsheet trägt die zentralen Features und technischen Details des ADS-2600We kompakt zusammen.

Keyfacts

- ✓ Duplex-Dokumenten-scanner inkl. USB-/LAN- und WLAN-Schnittstellen
- ✓ Scanauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
- ✓ Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): Bis zu 24 DIN-A4-Seiten pro Minute
- ✓ 50 Blatt Vorlageneinzug
- ✓ One-Touch Favoriten
- ✓ Image and Scanner Interface Specification (ISIS)
- ✓ WIA / TWAIN / ISIS / ICA und SANE Treiber
- ✓ Kofax 5.1 Zertifiziert VRS Elite
- ✓ Scan-to-USB / -E-Mail / -Text / -Datei / -Bild / -PDF (durchsuchbar) / -Share-point



1. Kompatibilität

- ✓ USB 2.0, USB-Host, LAN, WLAN

- ✓ Windows® XP (32-bit)

- ✓ Windows Vista® (32-bit/64-bit)

- ✓ Windows® 7 (32-bit/64-bit)

- ✓ Windows® 8 (32-bit/64-bit)

- ✓ Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)

- ✓ Mac (OS X [10.8 - 10.10]), Mac OS X 10.7

- ✓ Linux

- ✓ Mobile (iOS, Android™, Windows® Phone)

- ✓ Cloud-Funktion (BR-Docs, Box.net, Dropbox, Evernote®, Evernote Business®, Google Drive™, One Drive®, OneNote)

2. Sicherheit

- ✓ **Benutzersperre:** Mit der Benutzersperre können einzelne Scan Funktionen gesperrt werden

- ✓ **Protokolle (IPv4):** ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client und Server, SNMPv1/v2c/, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Scan), SNTTP Client

- ✓ **LAN-Sicherheit:** SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

- ✓ **WLAN-Sicherheit:** WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

- ✓ **WLAN-Setup:** Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

3. Service

Brother – At your side

- ✓ Technischer Support:
On line und telefonisch
- ✓ Mobile Support-App
(für Apple und Android)



Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Beratung zum ADS-2600We?

✉ Bequem per E-Mail an: support@de.brother.eu

☎ Wenden Sie sich einfach an unseren Support: **+49(0)180 600 24 91***

↓ Weitere Informationen erhalten Sie in unserem [Download-Bereich](#)

*Einmalig 20 Cent aus dem dt. Festnetz und max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen

Brother At your side – Kontaktieren Sie uns!

Brother International GmbH

Im Rosengarten 14
D-61118 Bad Vilbel

Tel. +49(0)61 01 805-0
Fax +49(0)61 01 805-13 33

E-Mail: brother@brother.de
Web: www.brother.de



Kofax
VRS
CERTIFIED