




HP EliteDisplay E273d 68,58 cm (27 Zoll) Docking-Monitor

Streamlined connectivity for a clean desk

Simplify your desk and get plenty of room to work with the HP EliteDisplay E273d 27-inch Docking Monitor. Set up your devices and network at the display one time and connect your notebook through USB-C™¹ or USB-A.



Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz über eine einzige Verbindung

- Schaffen Sie einen Raum für Ihre Notebook-Flotte, um sofort über USB-C™ oder USB-A zu starten und auf Geräte sowie ein kabelgebundenes Netzwerk zuzugreifen. Dieses Docking-Display versorgt Ihren PC über USB-C™ mit Strom.¹

Take meetings from your display.²

- Schonen Sie mit unserem Display aus recycelten Kunststoffen die Umwelt² und reduzieren Sie Wasserverschmutzung. Mit Verpackungen aus 100 % recycelbaren Stoffen gehen wir noch einen Schritt weiter.

Mehr Anzeigefläche

- Add a second display³ daisy-chained through your PC's USB-C™ connection. 3-sided micro-edge bezels ensure a virtually seamless view on one or dual displays.

The docking display you can feel good about

- Be a better global citizen with our first display manufactured with ocean-bound plastics⁴ to help reduce waterway pollution. We go one step further with 100% fiber recyclable packaging.

Merkmale

- Fügen Sie ein zweites Display hinzu, das über die USB-C™ Verbindung Ihres PCs angeschlossen wird. 3-seitige Micro-Edge-Rahmen sorgen für eine nahezu nahtlose Ansicht mit einem oder zwei Displays.
- Vermeiden Sie Kabelwirrwarr, indem Sie Ihren HP EliteDesk Mini-Desktop-PC direkt hinter dem Display montieren und ihn über USB-C™ mit Strom versorgen. Oder installieren Sie das ganze System an einer Wand oder Halterung.
- Arbeiten Sie komfortabler mit Einstellmöglichkeiten für Neigung, Höhe und Drehung. Nutzen Sie bei Einsatz mehrerer Displays die Schwenkfunktion und wechseln Sie bequem zwischen Quer- und Hochformat.
- Filtern Sie Blaulicht und verschieben Sie die Farben in ein wärmeres Spektrum für eine komfortablere Darstellung im HP Modus für Licht mit niedrigem Blauanteil.
- Verwalten Sie Ihren Bildschirm und lassen Sie ihn für sich arbeiten. Der HP Display Assistant ermöglicht es Ihnen, die Größe der Bildschirmpartitionen schnell zu ändern, so dass Sie in verschiedenen Bereichen des Bildschirms arbeiten können. Außerdem hilft er Ihnen, Diebstahl zu verhindern, indem er einen Bildschirm dimmt, der ohne Genehmigung getrennt wurde.
- Dank standardmäßiger dreijähriger beschränkter Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um den Schutz zu erweitern, wählen Sie einen optionalen HP Care Service.

HP EliteDisplay E273d 68,58 cm (27 Zoll) Docking-Monitor Tabelle mit Spezifikationen



| | |
|---|--|
| Anzeigegerätetyp | IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigegröße (diagonal) | 27 Zoll |
| Sichtwinkel | 178° horizontal; 178° vertikal |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹ |
| Antwortverhältnis | 5 ms Grau zu Grau ¹ |
| Produktfarbe | Silberner Rahmen, schwarzer Standfuß |
| Größenverhältnis | 16:9 ¹ |
| Systemeigene Auflösung | FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz) |
| Unterstützte Auflösungen | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Anzeigefunktionen | Entspiegelt; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Bedienelemente; Plug-and-Play |
| Bedienelemente | Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Verwaltung; Energiesteuerung; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; USB-Host-Wahl |
| Eingabesignal | 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 VGA; 1 USB-Typ-C™ (Alternativmodus DisplayPort™ 1.2, Leistungsabgabe bis zu 65 W); 1 USB (von DisplayLink) |
| Ports und Anschlüsse | 1 Audio (Ein-/Ausgang); 1 Audioeingang; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2 (Ausgang); 6 USB 3.1 (4 Downstream, Leistungsabgabe bis zu 7,5 W, 1 DisplayLink, 1 Type-C™ Upstream) |
| Kamera | Integriertes 720p HD mit zwei Array-Mikrofonen und LED |
| Umwelt | Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend |
| Stromversorgung | Eingangsspannung 100 bis 240 VAC |
| Energieverbrauch | 170 W (maximal), 40 W (typisch), 0,5 W (Bereitschaftsmodus) |
| Abmessungen | 61,09 x 4,63 x 36,3 cm (Ohne Standfuß.) |
| Gewicht | 7,52 kg (Mit Standfuß.) |
| Ergonomische Merkmale | Schwenken: ± 45°; Neigung: -5 bis +20°; Pivot-Funktion: 90° |
| Physische Sicherheitseinrichtungen | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ³ |
| Zertifizierung und Konformität | MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV/GS; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC |
| Umgebungsbedingungen | Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung ² |
| Lieferumfang | Netzkabel; HDMI-Kabel; USB Type-C™ Kabel; USB Type-A-zu-B Kabel; DC-Buchse für Dongle; Externe Stromversorgung; QSP; Produktinformationen |
| Garantie | 3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |

HP EliteDisplay E273d 68,58 cm (27 Zoll) Docking-Monitor

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP S100 Lautsprecherleiste



Statten Sie ausgewählte HP ProDisplays, HP EliteDisplays und HP Z Displays von 2017 und 2018 mit sattem Stereo-Sound aus¹, ohne dass Ihr Schreibtisch zu voll wird. Die HP S100 Lautsprecherleiste passt nahtlos unter den Monitor und kann über einen USB-Anschluss verbunden werden. Statten Sie ausgewählte HP ProDisplays, HP EliteDisplays und HP Z Displays von 2017 und 2018 mit sattem Stereo-Sound aus¹, ohne dass Ihr Schreibtisch zu voll wird. Die HP S100 Lautsprecherleiste passt nahtlos unter den Monitor und kann über einen USB-Anschluss verbunden werden. Für perfekte Bilder entwickelte CRT- und TFT-Monitore, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer überzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Komponenten und Monitoren stellt HP sicher, dass jedes Modell den Benutzeransprüchen an Bildbrillanz, Kontrast, Fokus, Reinheit, Konvergenz und Geometrie gerecht wird. Alle HP Business-Monitore erfüllen die wichtigsten Umweltstandards wie MPR-II und TCO '99.

Produktnummer: 2LC49AA

HP Einzelner Monitorarm



Der HP Einzelmonitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsalltag. Der schlanke Monitorhalter passt sich perfekt an Ihre Arbeitsweise an. Benutzer mit höchsten Anforderungen an Komfort und Konnektivität bei langen Arbeitszeiten vor dem Bildschirm. Für perfekte Bilder entwickelte CRT- und TFT-Monitore, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer überzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Komponenten und Monitoren stellt HP sicher, dass jedes Modell den Benutzeransprüchen an Bildbrillanz, Kontrast, Fokus, Reinheit, Konvergenz und Geometrie gerecht wird. Alle HP Business-Monitore erfüllen die wichtigsten Umweltstandards wie MPR-II und TCO '99.

Produktnummer: BT861AA

HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden. Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden. Für perfekte Bilder entwickelte CRT- und TFT-Monitore, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer überzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Komponenten und Monitoren stellt HP sicher, dass jedes Modell den Benutzeransprüchen an Bildbrillanz, Kontrast, Fokus, Reinheit, Konvergenz und Geometrie gerecht wird. Alle HP Business-Monitore erfüllen die wichtigsten Umweltstandards wie MPR-II und TCO '99.

Produktnummer: EM870AA

HP 5 Jahre Standard-Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag für Monitore



5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: U7935E

HP EliteDisplay E273d 68,58 cm (27 Zoll) Docking-Monitor

Fußnoten für Text

- ¹ Video über USB-C™ erfordert einen PC mit USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus oder Thunderbolt™. Leistungsbereitstellung über USB-C™ bis zu 65 Watt. Die genauen Spezifikationen finden Sie im Abschnitt zur Leistung in der Kurzübersicht zum Produkt – der PC muss mit der Ausgangsleistung des Monitors kompatibel sein.
- ² Internet access required and sold separately.
- ³ Additional display sold separately. Source PC must have a USB-C™ or USB-A connector. PC connection to the display through USB-C™ is only supported up to 65 Watts power delivery. USB-A connection requires source PC to support DisplayLink. Not compatible over DisplayPort™, VGA or HDMI connections.
- ⁴ Display contains 5% ocean bound plastics, the equivalent of more than three 16 oz. recycled plastic water bottles.
- ⁴ Weiterer Monitor ist separat erhältlich. Der Quell-PC muss einen USB-C™- oder USB-A-Anschluss aufweisen. Die PC-Verbindung zum Monitor über USB-C™ wird nur bis zu einer Leistungsabgabe von 65 Watt unterstützt. Zur Herstellung einer USB-A-Verbindung muss der PC DisplayLink unterstützen. Nicht kompatibel über DisplayPort™, VGA- oder HDMI-Verbindungen.
- ⁵ HP EliteDesk Mini-Desktop-PC separat erhältlich. Erfordert HP B300 PC-Montagehalterung für Monitore, separat erhältlich.
- ⁶ Montagehardware separat erhältlich.
- ⁷ Jedes Zubehör separat erhältlich.
- ⁸ HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Fußnoten für technische Daten

- ¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
- ² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.
- ³ Schloss ist separat erhältlich.

Anmeldung zum Aktualisierungen hp.com/go/getupdated

