ATEN CS1644A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 4 Ports

Artikelnummer	14.01.6323
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS1644A
EAN (Einzelstück)	4710423779686



4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch - Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei bzw. vier Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte

Der DVI-KVMP-Switch für Zweischirmsysteme und USB 2.0 CS1644A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für zwei DVI-Monitore und ist somit das ideale Werkzeug für alle Grafikdesigner, Banker und Finanzberater, für medizinische Anwendungen und Computerspiele. Außerdem unterstützt der CS1644A eine satte 2.1-Kanal-Tonübertragung und verleiht somit jedem Heimkinosystem völlig neue Dimensionen in Sachen Videowiedergabe.

• DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
• Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert vier Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
• Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
• Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
• Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
• Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
• Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore

• Vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
• Herausragende Bildqualität - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)

• Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
• Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
• Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
• Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
• Video DynaSync - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
• Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
• Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
• Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
• Firmwareaktualisierung möglich
• KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten
• Netzteil im Lieferumfang enthalten

für USB 2.0
4x 2L-7D02UD DVI-D Dual Link-KVM-Kabels mit USB-Steckern
1x LIN5-26WI-W11G (DVI-DL)
1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, DVI
Lieferumfang	1x CS1644A USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports für DVI-Monitore 8x (4x 2L-7D02UD - 4x LIN5-26W1-W11G) Individuelle DVI-D-Kabelsets (Dual Linl) (1.8m) 1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	8x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein

Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar	ja
Integrierter USB-Hub	ja
Anzahl Ports USB-Hub	2
USB-Hub getrennt von KVM schaltbar	ja
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2560 x 1600
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	44 x 145 x 432 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	5,3V 2.3A DC
Zubehör: Akku/Batterie optional	Nicht relevant
Zubehör: Akku/Batterie benötigt	Nicht relevant
Höhe	44 mm
Breite	145 mm
Tiefe	432 mm
Gewicht	0.56 kg