

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC NetShelter SX, Server-Rack-Gehäuse, 12HE, Schwarz, 658 x 600 x 900 mm

AR3003

### Übersicht

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | An industry standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Rack enclosure                                                        |
| Anzahl der Rack-Einheiten    | 12U                                                                   |
| Geliefertes Zubehör          | Rollen<br>Türen<br>Schlüssel<br>Ausgleichsfüße<br>Dach<br>Seitenteile |

### Abmessungen

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                     | 65,8 cm                                                                                                                                                    |
| Breite                   | 60 cm                                                                                                                                                      |
| Tiefe                    | 90 cm                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht           | 53,98 kg                                                                                                                                                   |
| Farbe                    | Schwarz                                                                                                                                                    |
| Montagepräferenz         | No preference                                                                                                                                              |
| Montagemodus             | Nicht Rack-montierbar                                                                                                                                      |
| Max. Montagetiefe        | 75,57 cm                                                                                                                                                   |
| Min. Montagetiefe        | 19,1 cm                                                                                                                                                    |
| Rack-Breite              | 19"                                                                                                                                                        |
| Beschriftung             | 14 Messgerät EIA-Montageschiene<br>16 Messgerät Vordertür<br>16 Messgerät Pfosten<br>18 Messgerät Rücktür<br>18 Messgerät Dach<br>18 Messgerät Seitenteile |
| Zulässige Dauerbelastung | 272,2 kg dynamisch<br>272,2 kg statisch                                                                                                                    |

### Konformität

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normen | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 79,5 cm |
| VPE 1 Breite  | 99,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 75 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 75 kg   |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Gewährleistung | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
|----------------|----------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient   Take-back   Transparenz   RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- ✓

Energieeffizientes Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                             |