



Dieser 24 Zoll (61 cm)-Großformatdrucker bietet überragende Qualität und ist vielseitig in verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar.

Der erste 12-Farb-Großformatdrucker von Epson bietet einen großen Farbraum mit einer Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹ und eine Druckbreite von 24 Zoll (61 cm). Der SureColor SC-P7500 liefert einen besonders großen Farbraum für Fotografie und Kunstdruck, eine zuverlässige Reproduktion für professionelles Proofing und größtmögliche Druckgeschwindigkeiten für hohe Printvolumen.

Hohe Qualität dank 12 Farben-Tintensatz

Der UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie umfasst auch Orange, Grün und Violett und sorgt so für eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Der Drucker schaltet automatisch zwischen Photo Black und Matte Black, ohne eine Spülung des Tintensystems. Der SureColor SC-P7500 ist perfekt für professionelle Fotografie und Kunst geeignet sowie für alle, die nach höchster Druckqualität verlangen, um auch die anspruchsvollsten Käufer ihrer Kunstwerke zufriedenzustellen.

Für höchste Produktivität konzipiert

Der SureColor SC-P7500 vereint dank seines μ TFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit Qualität. Der Staubschutz und die großvolumigen Tintentanks sorgen für zuverlässiges und kontinuierliches Drucken.

Höchste Präzision

Dank Epson Technologien für die Farbestimmung, -überprüfung und -korrektur arbeiten Verpackungs- und Kontraktproofer jetzt noch effizienter und zuverlässiger.

Einfache und intuitive Bedienung

Sie profitieren von dem intuitiven, benutzerfreundlichen 4,3 Zoll (10,9 cm)-LCD-Touchpanel, einer großen Druckstatusanzeige, die den Status des Druckauftrags auch aus der Ferne leicht erkennbar macht, sowie einem beleuchteten Papierweg, um den Druckvorgang zu überwachen. Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an, damit alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckqualität mit 24" (61 cm)-Breite**
Epson UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie
- **Hohe Produktivität**
Beeindruckende Produktionsgeschwindigkeit
- **Zuverlässigkeit**
Automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) und Staubschutz
- **Einfache Bedienung**
LCD-Anzeige mit 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchpanel und benutzerfreundlicher Oberfläche
- **Farbgenauigkeit**
Großer Farbraum mit Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SureColor SC-P7500

TECHNIK

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Druckmethode | PrecisionCore™ Micro TFP printhead |
| Tintentechnologie | Ultrachrome® Pro12 |

DRUCK

| | |
|--------------------------|---|
| Farben | Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau |
| Tintenpatronen-Kapazität | 700 ml |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|--|
| Papierformate | DIN A1, DIN A2, A2+, A2++, DIN A3+, A3++, DIN A3, DIN A4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), DIN B2, DIN B3, DIN B4 |
| Passende Papierstärke | 0,08 mm - 1,5 mm |
| Randlos Drucken an | 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 508 mm (20") |

ALLGEMEINES

| | |
|------------------|--|
| Energieverbrauch | 85 W, 32 W (im Sparmodus), 3,4 W (im Standby), 0,3 W (ausgeschaltet) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1.401 x 667 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 121,7 kg |
| Schalleistung | Betrieb: 7,5 B (A) |
| Geräuschpegel | Betrieb: 49,5 dB(A) |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|-------------|--|
| Speicher | Drucker: 2 GB |
| Emulationen | ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional) |
| Features | Touchscreen |

SONSTIGES

| | |
|------------|---|
| Anschlüsse | USB 3.0, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) |
|------------|---|

LCD UND SPEICHERKARTEN

| | |
|------------|----------------------|
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchpad |
|------------|----------------------|

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|---|

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|--|------------|
| ● Traditional Photo Paper, 44 Zoll x 15 m | C13S045056 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ² | C13S041782 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ² | C13S042074 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045050 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045051 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A2, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045052 |
| ● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m ² , 25 Blatt | C13S042096 |
| ● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m ² , 20 Blatt | C13S041637 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m ² , 25 Blatt | C13S042105 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m ² , 25 Blatt | C13S041896 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ² | C13S041783 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ² | C13S042014 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17 Zoll x 2,1 m, 375 g/m ² | C13S042011 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ² | C13S042013 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 13 Zoll x 6,1 m, 375 g/m ² | C13S042012 |
| ● WaterColor Paper – Radiant White, DIN A3+, 190 g/m ² , 20 Blatt | C13S041352 |
| ● Water Color Paper – Radiant White Roll, 44 Zoll x 18 m, 190 g/m ² | C13S041398 |
| ● Water Color Paper – Radiant White Roll, 24 Zoll x 18 m, 190 g/m ² | C13S041396 |
| ● Hot Press Natural, A3+, 25 Blatt | C13S042320 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ² | C13S042075 |
| ● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 Blatt | C13S041261 |
| ● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 Blatt | C13S041264 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Blätter | C13S041256 |
| ● Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m ² | C13S045084 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m ² | C13S045083 |
| ● Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12,2m, 350 g/m ² | C13S041846 |
| ● Premium Canvas Satin, 44 Zoll x 12,2 m, 350 g/m ² | C13S041848 |
| ● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S041742 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042076 |
| ● Hot Press Bright 44 Zoll x 15 m | C13S042335 |
| ● Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m ² | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m ² | C13S041725 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041619 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041617 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m ² | C13S041387 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m ² | C13S041385 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter | C13S041569 |
| ● Commercial Proofing Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S042148 |
| ● Singlepack Matte Black T44Q840 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q840 |
| ● Singlepack Matte Black T44J840 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J840 |
| ● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44QA40 |
| ● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44JA40 |
| ● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q140 |
| ● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J140 |
| ● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44QD40 |
| ● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44JD40 |
| ● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S041893 |

SureColor SC-P7500

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CH12301A0 |
| Barcode | 8715946679389 |
| Ursprungsland | China |



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2019-11-18

1. PANTONE ist Eigentum von Pantone LLC. Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 99 Prozent, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson Druckertreiber und Epson Original Tinten in 2.400 x 1.200 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann je nach Druckbedingungen variieren.

EPSON[®]