


PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PEX2IDE



Diese PCI Express IDE-Controller-Adapterkarte ist eine kostengünstige Möglichkeit, um ältere Laufwerke mit modernen Computern zu verwenden indem ein PCI Express-Port in einen IDE-Port konvertiert wird. Die IDE-Controllerkarte bietet maximale Datenübertragungsraten von bis zu 133 Mbit/s und Unterstützung für die Betriebsmodi PIO 0/1/2/3/4 und UDMA 33/66/100/133 und ist somit eine effiziente Möglichkeit, um einen IDE-Kanal mit Unterstützung für zwei IDE-Laufwerke im selben Kanal hinzuzufügen. Die perfekte Doppelprofil-Lösung: Die PCI-Express IDE-Controllerkarte wird sowohl mit Standard-Slotblech als auch mit Low Profile-Slotblech für den Einbau in Slimline- oder Kleingehäuse-Systeme geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie einem Computersystem einen weiteren IDE-Port hinzu.
- Ersetzen Sie einen ausgefallenen IDE-Port.
- Fügen Sie einen IDE-Port zum Anschließen von älteren ATA-Geräten wie alte Festplatten und Bandlaufwerke hinzu.

Merkmale

- 2-Kanal-IDE-Port unterstützt zwei Laufwerke
- Unterstützung UDMA 6-Modus mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 133 Mbit/s

- Unterstützt ATA/ATAPI-Befehle
- 48-Bit-LBA-Unterstützung
- Mit Low Profile-Slotblech

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	1
Schnittstelle	IDE
Bustyp	PCI Express
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Chipset-ID	JMicron - JMB368

Leistung

LBA-Unterstützung	48-bit
-------------------	--------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	PCI Express x1
Interne Ports	IDE (40-polig, EIDE/PATA)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI Express-Erweiterungssteckplatz
--------------------------------	--

Physische Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktgewicht	4.2 oz [120 g]



Verpackungs-
informationen

Package Length	9.1 in [23 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.7 in [42 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.1 oz [200 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	PCI Express IDE-Controllerkarte
	IDE-Kabel
	Anleitung
	Low Profile-Slotblech

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

