

Produktdatenblatt

Spezifikationen



17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

AP5816

Übersicht

Ausführung	Die praktische Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert in einem Produkt die Funktionen einer Rack-LCD-Konsole und analoger KVM-Switches, wodurch Platz im Rack eingespart und störendes Kabelgewirr vermieden wird. Tastatur mit Tastenbelegung in US-Englisch.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	120 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Kabellänge	1,8 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	USB KVM-Kabel Rackmontage-Kit für Einzelbenutzer Kabel PS2 KVM Netzkabel NEMA 5-15 Installationsanleitung Firmware-Upgrade-Kabel Dokumentations-CD C13-C14 Netzanschlusskabel

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,3 cm
Breite	48,3 cm
Tiefe	71,1 cm
Produktgewicht	14 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau
Max. Montagetiefe	104,98 cm
Min. Montagetiefe	68 cm

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
------------------	----------

Konformität

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet C-Tick CE Industrie Kanada KCC UL-gelistet VDE TAA-Konformität
Normen	EN 60950 FCC Teil 15 Klasse A IEC 60950

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

Unterstützte Hardware

Anzeigefarbe	16 Farben
Displaygröße	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
Trackball-Typ	Ps/2-touchpad USB-Maus
Displaytyp	LCD-Anzeige

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13 cm
VPE 1 Breite	83 cm
VPE 1 Länge	66,5 cm
VPE 1 Gewicht	20,14 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	---------------------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Take-back

Transparenz

RoHS/REACH

Ressourcenleistung



Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Frei Von Reach-Svhc



Bleifrei



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weeee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)