

## 4 HE 19" Wandschrank Server Rack abschließbar inklusive 2 Lüfter - max. 68Kg

StarTech ID: RK419WALVSGB



Das RK419WALVSGB 4U 19-Zoll abschließbare Servergehäuse zur horizontalen Wandmontage stellt eine sichere, robuste Lösung für die Wandmontage Ihrer Telekom-, Netzwerk- oder Serverausstattung dar. Für eine bessere Luftzirkulation ist es mit zwei 120 mm großen Lüftern ausgestattet. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dieses 4U-Servergehäuse kann in einem Serverraum, Büro oder über einem Türrahmen in Räumen montiert werden, die nicht groß genug für das Aufstellen eines großen Racks sind. So erhalten Sie mehr Platz zum Arbeiten, während die Geräte vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Die Montagebohrungen (zur Befestigung an der Wand oder auf dem Tisch) sind in einem Abstand von 16 Zoll voneinander angeordnet, was dem Standardbaumaß entspricht und somit die Montage erleichtert.

Das Servergehäuse zur Wandbestigung entspricht den EIA-RS310-Standards und ermöglicht den horizontalen Einbau von Geräten. Es verfügt über eine abschließbare Tür auf der Vorderseite sowie über ein abschließbares Gehäuse. Mit der beigefügten Bodenplatte können Sie Ihre Geräte alternativ auch vertikal einbauen und das Rack wie ein Wandfach verwenden.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

## Applications

- Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte sicher und bündig an der Wand
- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten
- Installieren Sie einen großen Server an einer beliebigen Stelle in Ihrem Büro ohne eigenen Serverraum und schützen Sie ihn gleichzeitig vor unbefugtem Zugriff
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die kleine, sichere Racklösungen im gesamten Unternehmen benötigen

## Features

- Dank der optional mitgelieferten 4U-Stahlplatte lässt sich das Rack als Wandfach für nicht einbaufähige Geräte verwenden
- Abschließbare Tür auf der Vorderseite
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Sowohl die obere Abdeckung als auch der Gehäusenkörper sind mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen abschließbar
- 2 x 120 mm Lüfter im Lieferumfang enthalten
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
- Mit den meisten 19-Zoll-Einbaugeräten kompatibel
- Robuste Stahlkonstruktion
- Entspricht den EIA-RS310-Standards für 19-Zoll-Racks

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Frontdoor-Typ	Massiver Stahl
Gebläse	2 - 120 mm
Industrienormen	EIA RS310-D
Lüfter	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
Schlüsselsperre	Ja
U-Höhe	4U
Wandmontierbar	Ja
Geräuschpegel	42/46 dBA
Gewichtskapazität	68 kg [150.3 lb]
Luftzirkulationsrate	92/106 CFM
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Mit Stromadapter	International Power Cords
Externe Breite	643 mm [25.3 in]
Externe Höhe	224 mm [8.8 in]
Externe Tiefe	725 mm [28.5 in]
Farbe	Schwarz
Interne Breite	485 mm [19.1 in]
Interne Höhe	177.8 mm [7 in]
Interne Tiefe	585.2 mm [23 in]
Max. Montagetiefe	520.7 mm [20.5 in]
Produktgewicht	20.1 kg [44.5 lb]
Flache Verpackung	Nein
Versandgewicht (Verpackung)	22 kg [48.6 lb]
Im Paket enthalten	1 - RK419WALVS 4U Rack zur Wandmontage
Im Paket enthalten	1 - Schlüsselsatz
Im Paket enthalten	1 - UK to EU plug converter
Im Paket enthalten	24 - #10-32 Blendenschrauben

Certifications, Reports and Compatibility

