

# LabelWorks LW-700



Das flexible und leicht zu bedienende Etikettiergerät eignet sich perfekt für betriebsame Umgebungen am Arbeitsplatz und außerhalb des Büros.

Der LabelWorks LW-700 von Epson ist das ideale Etikettiergerät für verschiedene Wartungsbereiche, die am Arbeitsplatz und außerhalb des Büros Etiketten erstellen müssen. Mit einfach zu verwendenden Funktionen, Druckvorschau und einem langen Band mit neun Meter Länge können Sie mit diesem benutzerfreundlichen Geräte Etiketten mit einer Breite bis zu 24 mm für viele interne oder externe Aufgaben erstellen.

Verbinden Sie den LW-700 mit Ihrem Computer und erstellen Sie dank der mitgelieferten Label Editor Software Etiketten, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Gestalten Sie Ihre eigenen Etiketten und speichern Sie diese auf Ihrem Computer oder wählen Sie aus einer Reihe von Vorlagen.

Mithilfe einer Symbolleiste können Sie Rahmen, Symbole, Barcodes und Bilder hinzufügen und Ihre Etiketten so an Ihre Vorstellungen anpassen. Mit der Datenimportfunktion können Sie ein Etikett bis zu 999 Mal oder 999 verschiedene Etiketten in einem Drucklauf ausdrucken – ideal für große Projekte.

Wenn Sie den LW-700 von Ihrem Computer trennen, wird Ihr Desktop-Modell sofort zu einem tragbaren Etikettengerät. Dank der integrierten Tastatur, einer großen Auswahl von Funktionen, eigenen Zugangsschlüsseln und Tragegriff können Sie Etiketten einfach an jedem gewünschten Ort erstellen. Mit der Druckvorschau sehen Sie vor dem Druck, wie Ihre Etiketten aussehen, und sparen so Zeit und Geld.

Wählen Sie aus der großen Auswahl von 460 Symbolen und speichern Sie bis zu 100 Designs im internen Speicher, sodass Sie immer das richtige Design zur richtigen Zeit zur Hand haben. Etiketränder können auf 1 mm minimiert werden, sodass Sie mehr Etiketten pro Band erhalten, außerdem können Sie in einer Breite von bis zu 24 mm drucken.

Für den Anfang ist der LW-700 mit einem neun Meter langen Band ausgestattet, die große Auswahl an zusätzlichen Bändern sorgt jedoch dafür, dass immer das richtige Band für Ihre jeweilige Aufgabe zur Verfügung steht.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Flexible Etikettierung**  
PC- und Remote-Etikettenherstellung
- **Benutzerfreundlich**  
Label Editor PC Software inbegriffen
- **Druckvorschau**  
Vorschau auf Ihre Etiketten
- **Flexible Formatierung**  
Auswahl an Schriftarten, Stilen und Rändern
- **Auswahl an Bändern**  
Etikettenbreiten von 6, 9, 12, 18 oder 24 mm

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Drucktechnologie	Thermotransfer	
Tape-Breite	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	
Druckauflösung	180 dpi	
Druckbare Bildpunkte	128 Anzahl Punkte	
Druck Höhe	18 mm	
Druckgeschwindigkeit	13 mm/sec	
Anzahl druckbarer Zeilen	8 Zeilen	Wählbar
Maximale Textlänge	175 Zeichen pro Zeile	Wählbar
Multi-block	10	Wählbar

DRUCKEINSTELLUNGEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Repeat printing	2 - 100 Auto	2 - 999 Auto
Auto increment	Alphabetisch, Numerisch	Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit
Erweiterung Druck	Nein	Ja x 8
Mirror printing	Ja	Ja
Vertical printing	Ja	Ja
Wire wrap	Ja	Ja
Flag	Ja	Ja
Margin setting	1mm, 3mm, 10mm, 18mm, width/3, width	Custom (from bordeless to 1149mm)
Feste Länge - Label Editor	Auto / 30 mm - 400 mm	Auto / 10 mm - 2.300 mm
Einstellungsbereich - Label Editor	Benutzerdefiniert	Benutzerdefiniert

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Fonts	BR, Bold Gothic, CB, CL Roman, Gothic, Gyosho, Mincho, Reisho, Roman, Sans serif, Sans serif HG, Sans serif ST, Script PL, US Roman	Depending on user's PC
Schriftgröße	7	Wählbar
Rahmen	87 Rahmen	86 Rahmen
Tabellen	4 Tables	8 Tables
Ausrichtung	Links, Rechts, Mitte	Left, Right, Center, Manual, Justified
Zeichenabstand	Eng, Weitwinkel, Standard-Modus	Wählbar

ALLGEMEINES	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Abmessungen	180 x 235 x 80 mm (Breite x Tiefe x Höhe)	
Gewicht	770 g, exklusive Tape und Batterien	

SONSTIGES	
Garantie	36 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar

## LabelWorks LW-700

### LIEFERUMFANG

- 1 x 9 m Band
- Netzteil
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Epson Label Editor (CD-ROM)
- Kurzanleitung
- Aufstellanleitung
- Verbrauchsmaterialliste
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokumente
- Stromkabel

## UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-700

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-2RBP9
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2RBP
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LC-3WRN9
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-3TBW9
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-3RBP9
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3YBP
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LC-4YBF9
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WRN9
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-4TBW9
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LC-4SBM9
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-4BVV
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4LBK
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Vinylband	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Vinylband	Abc 123	LK-4YBVN
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Im Dunkeln leuchtend	Abc 123	LK-5ZBU
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TWN
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-5BVV
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LK-5SBR
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5YBF
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Transparent	Abc 123	LC-5TWN9
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-5YBP9
18 mm	Transparent	Abc 123	LC-5TBN9
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LC-5SBR1
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5WB2
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5YBP

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CA63070
Barcode	8715946515397
Stück	5 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	15 Stück

Epson Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Str. 4  
 D-40670 Meerbusch  
 Info-Line: 02159 92 79 500  
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
 www.epson.de

Epson in Österreich  
 Info-Line: 01 253 49 78 333  
 www.epson.at  
 Epson in der Schweiz  
 Info-Line: 022 592 7923  
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
 Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

