




Q2778VQE


27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Brillante Bilder bis ins kleinste Detail



QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.



Vesa Mount

AOCs Ergo Base-Ständer bieten Vielseitigkeit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket. Aber möchten Sie weiterhin Ihre Wandhalterung oder Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen einsetzen? VESA-Halterungen sorgen für maximale Flexibilität. Auf dem Kopf stehend, im Schwenkmodus, übereinander: befestigen Sie Ihren Monitor dank VESA-Halterung wo auch immer Sie es wünschen an Halterungen und Ständern von Drittanbietern.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.



Display Port

Der aktuellste Displayschnittstellen-Standard von VESA, DisplayPort, kann auch Audio, USB und andere Datenformen übertragen. DisplayPort Version 1.2-1.2a unterstützt bis zu 165 Hz bei 1440p, 75 Hz bei 2160p, Version 1.3 unterstützt bis zu 240 Hz bei 1440p, 120 Hz bei 2160p und die Version 1.4 unterstützt die HDR10-Spezifikationen.

Allgemein

Modellname	Q2778VQE
EAN	4038986185134
Produktlinie	Value-Line
Kanal	B2C
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Heimanwender
Veröffentlichungsdatum	12-10-2015
Continent	Europe, America
Produktstatus	EOL
Produktstopp	30-06-2020

Screen

Auflösung	2560x1440 PX
Abtastfrequenz	60Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	27 inch
Bildschirmgröße (cm)	68.6 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD Technologie	TN
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	596,74 x 335,66 mm mm
Pixelabstand	0.2331
Abtastfrequenz	30-83khz/50-76Hz
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Kontrast (statisch)	1000:1
Kontrast (dynamisch)	80M:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160 °
OSD Sprachen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres

Farbe	Schwarz/Silber
Blendentyp	Normal

Ergonomie

Vesa	100 x 100
Neigen	-4/21 °

Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
------------	---

Zubehör

VGA-Kabel	1,2 m
DVI-Kabel	1,5 m
Displayport-Kabel	1,5 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Leistung/Umwelt

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An (Energystar)	45 watt
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.5 watt
Energieklasse	C

Genehmigungen/Vorschriften

TCO	6
EPEAT	Yes
TÜV-Bauart	✓
CE	✓
EAC	✓
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✓
RoHS-konform	✓
Reach-konform	✓

Garantie

Pixelrichtlinie	ISO 9241-307
Garantiezeitraum	3 Jahre
MTBF	50.000 Stunden

Abmessungen/Gewichte

Product height (mm)	470.7
Product width (mm)	640.3
Product depth (mm)	299.1
Verpackungsmaße (L x B x H)	729 x 555 x 215 mm
Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	640.3 x 470.7 x 299.1 mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	6.77 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	4.72 Kg

Texte und Alleinstellungsmerkmal

Marketing title

27 inch 2560×1440@60Hz 1 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort
1.2 x 1
