

Acer XR2 Serie

Acer XR342CKPbmiiqphuzx

Alles im Blick

Bestes Entertainmenterlebnis dank des riesigem Curved Displays, das sich nahtlos an die natürliche Form Ihrer Augen anpasst, indem zu jeder Ecke des Bildschirms der gleiche Abstand zum Auge geschaffen wird. Das breitere Sichtfeld erzeugt eine einzigartig reizvolle Atmosphäre.

Sein elegantes Gehäuse aus gebürstetem Metall verleihen dem Acer XR2 eine luxuriöse und hervorragende Optik. Um das Paket zu vollständigen verfügt der Acer XR2 über ein Display mit IPS-Technologie um lebensechte Farben und detailtreue Bilder bei 100 % Abdeckung des sRGB Farbraums darzustellen. Multitasking sind dank mit Bild-neben-Bild (Picture-by-Picture, PBP) und Bild-in-Bild (Picture-in-Picture, PIP) Technologie kein Problem mehr. Dank Höhenverstellung und einem Neigungswinkel von -5°~35° ist der Acer XR2 flexibel einsetzbar.



- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 3.440 x 1.440
- Reaktionszeit: 1 ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: HDMI, DP, USB Hub, Audio Out











Acer XR342CKPbmiiqphuzx

SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

 Sichtbare Diagonale
 86,4 cm (34,0 Zoll)

 Displaygröße (BxH)
 796 x 333 mm

 max. Auflösung (nativ)
 3.440 x 1.440

 Seitenverhältnis
 21:9

 Pixelabstand (PPI)
 0,232 mm (109,7)

 Panel Typ
 IPS Technologie

 Reaktionszeit
 1 ms

Helligkeit 300 cd/m² Hintergrundbeleuchtung LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

 Blickwinkel (h/v) CR>10:1
 178°/178°

 Blickwinkel (h/v) CR>5:1
 178°/178°

 Kontrast - statisch
 1000:1

 Kontrast - dynamisch
 100M:1

 Farbdarstellung
 1,07 Mrd. Farben

 Farbraum
 100% sRGB

 Lautsprecher
 2 x 7 Watt

 Signaleingang
 HDMI, DP, USB Hub, Audio Out

 USB Type C
 Ja (Ausgangsleistung: 60 Watt)

 Frequenz (H/V)
 HDMI:30-160kHz / 30-100Hz,

 DP:160-160kHz / 48-100Hz, Type

C:30-160kHz / 30-100Hz

Bildwiederholfrequenz (max.) 100 Hz

Normen und Standards

 Garantie
 24 Monate Carry In

 Zertifizierung
 MPR-II

 MTBF
 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T) 816,0 x 435,5 - 565,5 x 309,0 mm

minimale Bautiefe ohne Fuß 124,60 mm
Nettogewicht 9,70 kg
Bruttogewicht 16,30 kg

Palettengröße Geräte (H x B x T) 9 St. (191,2 x 96,0 x 114,0 cm)

Containergröße (20'/40') 108 / 216

Bestellinformationen

Modell XR342CKPbmiiqphuzx
Bestellnummer UM.CX2EE.P01
EAN 4713883426121

Lieferumfang Stromkabel, DisplayPort- Kabel, USB Type-

C Kabel, Quick Start Guide

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

 Stromversorgung
 Externes Netzteil

 On
 56W

 Sleep
 0,50W

 Off/Standby
 0,40W

 Energieeffizienz-Klasse
 C

Stromverbrauch 95 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel -5°~35°
Schwenkwinkel +/-30°
Höhenverstellung 130 mm
VESA Aufnahme 100x100 mm

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Marchaen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.