



## Q3X

### Leistungsstufen in einem modernen Designprodukt

Q3X ist die ideale Lösung für alle, die auf der Suche nach zukunftsweisenden Leistungen und Design sind. Der Thermokopf garantiert eine exzellente Druckqualität auch bei Grafiken und gleichzeitig einen geringen Verbrauch. Das Schneidgerät wurde so realisiert, dass die Leistung dieses Produktes sowohl hinsichtlich seiner Effizienz als auch seiner Zuverlässigkeit optimiert wurde und jetzt selbst die anspruchsvollsten Nutzeranforderungen erfüllt. Das elegante Design, das so entwickelt wurde, dass es sich perfekt in jedes Ambiente integrieren lässt, verschmilzt perfekt mit dem hochwertigen technologischen Inhalt. Druck auf Thermopapier mit einer Breite von 80 mm und Austritt des Kassenbons an der Vorderseite. Serielle/USB Schnittstelle. Bluetooth- und Wi-Fi-Schnittstelle verfügbar.

**TECHNISCHES DATENBLATT**

	<b>Q3X</b>	<b>Q3X Wi-Fi</b>	<b>Q3X Bluetooth</b>	<b>Q3X Ethernet</b>
<b>Schnittstellen</b>	RS232+USB	RS232+USB+WI-FI	RS232+USB+Bluetooth	Ethernet
<b>Druckmethode</b>	Thermodruck			
<b>Dot-Nummer</b>	8 dots / mm			
<b>Auflösung</b>	203dpi			
<b>Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)</b>	140			
<b>Zeichensatz</b>	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (Euro)			
<b>Druckformat</b>	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, umgekehrt, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt			
<b>Druckrichtung</b>	Gerade 90°, 180°, 270°			
<b>Papierbreite</b>	80mm			
<b>Papiergewicht</b>	55 gr/m <sup>2</sup>			
<b>Papierstärke</b>	61 µm			
<b>Abmessungen der Rolle</b>	max. Durchm. 80mm			
<b>Emulierung</b>	CUSTOM / POS			
<b>Datenpuffer</b>	20 KB			
<b>Flash-Speicher</b>	4 MB			
<b>Graphischer Speicher</b>	1 Logo (576x910 dot)			
<b>Treiber</b>	Windows Linux OPOS JavaPOS MAC OSX			
<b>Versorgung</b>	24 Vdc ± 10% (externes Netzgerät)			
<b>Medium aufnahme</b>	1,5 A (50% Druckrate)			
<b>DKD Funktion</b>	1 Münzschublade			
<b>MTBF</b>	360.000 Stunden (Platine)			
<b>Sicherheit</b>	EN60950 +A1+A2+A3+A4			
<b>Marken</b>	CE, RoHS Compliant			
<b>Abmessungen</b>	150 mm (L) × 140 mm (B) × 117 mm (H)			
<b>Gewicht</b>	0,9 Kg			

## MODELLE



### **911FF010100K33**

PRINTER Q3X BTH IAP2 USB  
RS232



### **911FF010100333**

PRINTER Q3X USB RS232 BLACK



### **911FF010200B33**

PRINTER Q3X WIFI USB RS232  
BLACK



### **911FF010100533**

PRINTER Q3X ETH

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER  
CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Letzte Aktualisierung: 08 April 2020